

1863-02-04

Afsender
J. C. Jacobsen

Modtager
Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
CA 000031959/0000007643

Emneord:
Carlsberg, Industriel arkæologi,
bryggeriindretning,
bryggeriteknologi

Dokumentindhold

Ansøgning fra J. C. Jacobsen om tilladelse til at opføre nye bygninger på Carlsberg samt bygningsinspektoratets positive svar

Transskription

Carlsberg 4 Februar 1863.

Anmeldelse

Til Bygningsinspektionen i Frederiksberg Sogn.

Undertegnede agter at foretage følgende Bygningsforandringer ved den af mig tilhørende Eiendom Carlsberg i Valby:

A. Efter Tegningen N^o. 1. I Malthusets Stue-Etage indrettes i 3 af Værelserne forskellige Aflukker til Fadebur, Buffet og Garderobe og 2 nye Kakkellovne opsættes i Forbindelse med ældre Skorstensrør. Desuden agtes opsat en Kogeindretning af Jern hvorfra Røgen afledes i et Jernrør til Bryggeriets Hovedskorsten. Udover Røgrøret anbringes et Em-Rør ligeledes af Jern. Over Kogeindretningen anbringes en Kappe af Jern.

B. Efter Tegningen N^o. 2. Den vestre Ende af den ældste Lagerbygning forandres saaledes, at Ydermuren af Bindingsværk ombygges af Grundmuur (dog foreløbig kun i underste Etage) og en Skorsten opføres. Skillerrummene forandres og opføres dels af Grundmuur, dels af Planker med Muurpuds. Loftet forskalles og gibses i Værelserne.

C. Desuden indrettes i den nordre, grundmurede Lagerbygning et Materialskur hvis Konstruktion nærmere vil blive bestemt efter Konference med Bygningsinspektøren. Arbejdet agtes paabegyndt saasnart Approbation paa Planerne er modtaget.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen
Brygger

Verte

Ifølge omstaaende Anmeldelse meddeles herved Approbation til

Udførelsen af:

Bygningsforandringer i Malthusets Stueetage efter Tegningen N^o. 1, under Betingelse af, at Kogeindretningen konstrueres fritstaaende, paa Been af Jern, med dens Underplade hævet mindst 6 Tommer over Bredegulvet, hvorpaa den staar, og at Gulvet under Kogeindretningen og omkring den i 18 Tommers Afstand fra den dækkes med uantændelige Materialer; og Bygningsforandringen af den vestre Ende af Lagebygningen, efter Tegningen N^o. 2, under Betingelse af at denne Deel af Bygningen – saafremt Værelserne agtes afbenyttede til Beboelse - i dens hele Høide ombygges af Grundmuur, og at der i Bjælkelagene anbringes en Flade Bræder, der belægges med et 2 Tommer tykt Leerlag. For de foranførte Arbeider bliver Byggelovens Forskrifter i øvrigt nøie at iagttage ved Udførelsen

--

Hvad derimod angaar Indrettelsen af Materialsuret i den nordre Lagerbygning, da skal jeg – saafremt Skillerummene agtes opførte af enkelte Br.. uden udvendig Kalkpuds - tjenstligst bede mig meddelt en særskildt Begjæring desangaaende, til at forelægge Bygningskommissionen til Erklæring.-
Frederiksberg og Hvidovre Bygningsinspektorat d. 6 Februar 1863.

M. P. H. Wolff

Carlsberg 4 Februar 1863.

Annaldelt

til Løjtnantsinspektøren i Stredvæstergade Copenhagen.

Undertegnede agter at forestaa følgende
Løjtnantsinspektørens med den mig tilsendte fraa
Carlsberg i Valby:

A. Offers Tegning N: 1. Et Malldelt Hvi-Flage
indrettet i 3 af Hverandre forskjellige Afdele
til Forskæmning, Cuffet og Gaardene og Lige Lækkelse
afsluttet i Stribedelt med alle Hverandre
indretninger.

Saavidt agter ogsaa en Tegning af Jærn-
garnet Lækkelse afsluttet i et Jærns til Løjtnants
Jærnflage. Udover Lækkelsen er ogsaa et
Lige Lækkelse af Jærn. Over Lækkelsen
er ogsaa en Lækkelse af Jærn.

B. Offers Tegning N: 2. En anden side af
den aldre Lækkelse som vist paa det, et Hvi-
minne af Cuffet med alle indretninger af Guldmetall
(der skal sættes til i indre flage) og en Hvi-
flage. Hver af dem er ogsaa afsluttet i
et Guldmetall, det af Hvi- og Hvi- og Hvi-
flage og givet i Hvi- og Hvi- og Hvi-
flage.

C. Saavidt indrettes i den anden, guldmetall
Lækkelse til Malldelt, som Lækkelsen er ogsaa
til blive bestemt efter Lækkelsen og Løjtnants
Lækkelse agter ogsaa at forestaa Approbation for
Planerne og udstyret.

Alskede
J. C. Jacobsen
Løjtnant

MS 12/3

Aflæg omstaaende Anmeldelse meddeles
herved Approbation til Udførelsen af:

Bygningsforordningerne i Kalkbæltets Stædtøj,
efter Tegningerne N. 1, under Betegnelse af,
at Kogeeindretningerne konstrueres fritstående,
paa Bænk af Jern, med dens Underplade hooet
mindst 6 Tommer over Protigeuloch, hvorpaa
den staar, og at Gulvet under Kogeeindretningerne
og omkring dem i 18 Tommers Afstand fra dem
dækkes med uanstøbeligt Materiale; og

Bygningsforordningerne af den vestre Ende af Løge-
bygningerne, efter Tegningerne N. 2, under Betegnelse
af at denne Del af Bygningerne - saafremt
Værelserne agtes afbrændte til Røstetær - i dens
meste Nøds udbygges af Grundmur, og at
des i Bjælkedagene anbringes en Flad Brok,
der belægges med et 3 Tommer højt Løstæg.

For de foranførte Arbejder bliver Bygningens For-
skrifts iøvrigt uden at iagttages ved Udførelsen -

Med hensigt angaaende Indretningen af Materialskænk
i den vestre Løgebygning, der skal bygges - saafremt
Skiltværelset agtes afbrændt af enkelte Brok, uden
nødvendig Nøds - Henset hertil bedes mig meddele
en særskilt Begjæring derangaaende, til at
forelægge Bygningskommissionen til Udførelse.

Indretningen af Materialskænken d. 6. Februar 1863.

M. C. W. Wolff

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

