

## 1860, 1867, 1878

OPHAVSMAND/NØGLEPERSON

J. C. Jacobsen

### FAKTA

Type:  
Manuskript

Sprog:  
Dansk

Tilblivelsessted:  
København

Arkivplacering:  
Carlsberg arkiv CM 331, æske med  
notesbøger modt. fra Mus.

Emneord:  
Carlsberg, arkitektur, brand, have,  
indretning, luftkanaler, planter

### DOKUMENTINDHOLD

J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". I denne notesbog findes også oversigterne over beplantningen af haven på Carlsberg.

### TRANSSKRIFTION

Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860

1.

Efterat jeg i adskillige Aar havde beskæftiget mig med Forsøg i det Smaa paa Productionen af overgjæret Lagerøl (hvortil jeg benyttede et lille Apparat, bestaaende af Moders Vadskekjedel og et Par smaae Kar til 1-1/2 Tdr Malt.) og efter langvarige Bestræbelser havde tilveiebragt en fuldstændig Undergjæring, hvorved jeg erhvervede mig en temmelig rig Erfaring, samt beseet Lange's Brygge i Altona og (1844) de betydeligste Bryggerier i München, anlagde jeg i 1845 Lagerkielderen i Volden og begyndte derefter samme Efteraar en regelmæssig Production af baiersk Øl i Bryggeriet i Brolæggerstræde No. 76, til hvilket Brug jeg fra en Reise til München i October - November Maaned medbragte en lille Portion (2 Potter) Undergjær fra G. Sedlmayr's Bryggeri. Den første Vinter, 1845-46, bryggedes kun c. 300 Tdr, som lykkedes saa godt og fandt saa god Afsætning, at jeg strax kunde indsee, at det Bryggeri jeg havde i Byen tilligemed Voldkjelderen ikke vilde være tilstrækkelig til at tilfredstille Efterspørgselen. Jeg besluttede derfor at bygge et nyt Bryggeri som - efter en dristig Kalcule - skulde kunne producere c 5000 Tdr Øl aarligt, hvorved jeg, foruden baiersk Øl, ogsaa havde Productionen af Øl til Export, navnlig Ale for Øie. I løbet af Sommeren 1846 undersøgte jeg hele Stadens Omegn, men kunde ikke finde et passende Sted, hvor der nemlig baade kunde antages

2.

at være tilstrækkelig Vand og tillige en god Byggegrund til de dybe Kjeldere. Gjennemskjæringen af Valby Bakke til Jernbanens anlæg ledte imidlertid min Opmærksomhed hen paa dette høitiiggende Terrain, der syntes at være i Besiddelse af en betydelig Vandrigdom, navnlig syntes en med Vandmester Sørensen

foretagen Maaling af en Kilde, der selv ved Sommerens Slutning vedblev at vælde ud af Bakken tæt østen for Banen, at tyde paa at der paa dette Sted vilde være tilstrækkelig Vand, hvorfor dette blev analyseret (af Prof Barfod) og befundet meget reent. Da jeg tillige fik et vide, at min Ansøgning om Kgl. Tilladelse til at anlægge et bayersk Bryggeri indenfor de 2 Miles Omkreds, hvor Kbhvns Brygges Eneret dengang gjaldt, ingen Modstand havde mødt og sandsynligvis vilde blive bevilget, købte jeg d 28 November 1846 af Grosserer G. Block en Parcel af Bjerregaardens Jorder, beliggende mellem Jernbanen og Bakkegaarden c 4 Tdr 6 Skpr Land stor for 7000 Rdlr. Dagen efter lod jeg begynde en Række af Jordboringer til Undersøgelse af Grundens Beskaffenhed og Vandaarernes Beliggenhed og saasnart jeg havde faaet tilstrækkelig Oplysning herom, lod jeg strax en Brønd grave ved den vestlige ende af Lodden (No. 1 paa Planen pag 39.). Den blev sat i et Sandlag, som dengang stod fuld af Vand til 1 Al fra Jordfladen og Tilstrømningen var saa stærk, at Brønden ikke kunde sænkes dybere end i 6½ Al, hvilket Vandmesteren ogsaa erklærede for fuldkommen tilstrækkelig til det beregnede Vandforbrug. Derefter udarbejdede jeg Planen til Bryggeriets og Lagerkjelderens Anlæg,

3.

hvorved jeg benyttede mine Optegnelser fra München, og lod Architect Stilling, revidere Facadetegningerne. Nogle Dage efter Nytaar var jeg saavidt færdig med Hovedtrækkene af Anlægget, at jeg kunde begynde paa Udgravningen, hvortil jeg benyttede c 100 Mand, der netop paa den Tid bleve afskedigede fra Jernbanen. Dette Jordarbejde var saavidt fremmet ved April Maanedes Begyndelse at Grundens Lægning til Lagerkjelderens kunde begynde, hvorimod der først maatte piloteres under den største Deel af Bryggeribygningen, der kom til at staae paa Flydsand. Da Muur og Tømmerarbejdet var kommet i fuld Gang og allerede var godt fremskredet, reiste jeg i Slutningen af Mai paa en 14 Dage atter til München for at notere mig adskillige Detailler, samt om muligt at engagere en "Braumeister", hvilket siidste dog ikke lykkedes, da jeg ikke kunde bruge dem, der vare til at faae. Den 15 August blev Tagværket reist baade paa Bryggeri- og Lagerbygningen og Anlægget døbt "Carlsberg" (idet jeg udgød et Glas Vin over den i Centrum staaende Skorsteen) Bygningerne med det fornødne Inventarium vare færdige til Brug i Begyndelsen

af November. Den 10 November 1847 blev den første Brygning foretaget, der, ligesom de følgende, lykkedes godt, uagtet jeg kun havde een Mand af mine ældre Folk fra Broelæggerstræde (Maltgjøreren N. Westrup) til Hjælp, hvorimod alle de øvrige vare fremmede, som for størstedelen ikke tidligere havde arbeidet i et Bryggeri. Naar jeg undtager nogle faa Fade

4.

Øl, som af Mangel paa tilstrækkelig Tilsyn bleve bedærvede i Vinterkjelderene, gik alle Brygningsoperationerne hele Vinteren meget godt. Derimod havde jeg megen Gjenvordighed med Vandforsyningen, idet det meget snart viste sig, at Brønden stod i et Sandlag af ikke synderlig stor Udstrækning, hvorfor Vandstanden hurtigt sank, saa at jeg allerede efter en Maanedes Brug (medio December) maatte fordybe den, hvilket atter efter kort Tids Forløb maatte gjentages endnu 2 Gange indtil jeg naaede Bunden af Sandlaget. Da Brønden alligevel viste sig utilstrækkelig matte jeg, først med en Sprøite og senere med en Haandtrykpumpe og Slinger drive Vand op fra Jernbanegrøften, hvilket imidlertid var saa leret, at det først maatte henstaae ½ Dag i Kar eller Svalebakker for at bundfældes før det kunde bruges til Maltgjørieriet. Naar det var Frostveir gav Grøften derimod slet intet Vand, hvorfor jeg strax maatte grave en ny Brønd heelt nede ved Foden af Bakken (No. 3 paa Planen pag 39.) men da der ikke var Leilighed til øieblikkelig at anbringe et Trykværk og Rørledninger op til det i 250 Alens Afstand liggende Bryggeri, maatte jeg hjælpe mig ved at kjøre Vandet op i Transportfade, hvilket dog ikke kunde skee, naar Jorden var i mindste Maade blød. Det var næsten en fortvivlet Situation! Imidlertid lykkedes det mig dog at faae det bestemte Qvantum Øl brygget i rette Tid og Øllet fandt saa god Afsætning, at det blev udsolgt før jeg kunde skaffe nyt Øl. I løbet af Sommeren 1848 blev der i den indre Gaard sat en ny Brønd (No. 2 paa Planen p. 39) som dog ikke var synderlig vandrig og en Trykpumpe til Haandkraft blev anbragt i den nederste Brønd (No. 3) hvorfra en 2" Støbejerns Ledning blev ført op til Melleibrønden No. 2, hvorved

5.

Vandforsyningen var bragt i en betryggende Stand, da den nederste Brønd syntes meget vandrig. Mit Sind var imidlertid blevet saa stærkt rystet ved den sidste Vinters Gjenvordigheder, at

jeg med bange Anelser gik den næste Brygningsseason imøde, men min Frygt viste sig dog heldigviis ugrundet, idetmindste for Tiden. - I Slutningen af Sommeren blev Jorden realgravet langs Udkanterne af den vordende Have og deels samme Efteraar, deels i Foraaret 1849 blev Læplantningerne anlagte.

Da Brygningen i Vinteren 1848-49 var gaaet meget heldig i alle Henseender, fik jeg Mod til at tænke paa Forbedringer og Forskjønelser. I 1849 blev saaledes Perronen om den Bindingsværks - Lagerbygning, som hidtil var stillet i bero, opført; Havens Gange blev anlagte og Frugttræerne samt en stor Deel Ziirbuske plantede.

Under Beskæftigelsen men dette Arbeide paadrog jeg mig en Aftenstund i Forsommeren en voldsom Forkjølelse, som jeg i nogen Tid ikke vilde lade mig kue af, men tilsidst brød den ud i en heftig Gigtfeber, der i 6 Uger holdt mig paa Sygeleiet. Denne Sygdom lærte mig at indsee det farlige i at staae uden en fagkyndig Medhjælper og jeg antog derfor samme Efteraar, efter Konference med Prof Barfoed, Cand pharm Gottlieb til Inspecteur ved Bryggeriet.

Brygningen i Vinteren 1849-50 gik atter meget godt men da den største Deel af det Vand, der behøvedes til den udvidede Bedrift, maatte pumpes med Haandkraft fra Havebrønden, hvilket blev meget besværligt og kostbart, anskaffede jeg i 1850 en lille dampmaskine paa 2 Hestes Kraft til at drive en dobbeltvirkende Vandpumpe. Samtidigt begyndte jeg at føle Nødvendigheden af at have stadig bopæl ved Etablissementet, hvortil de smaae Værelser jeg

6.

benyttede i Bryggeribygningens nordre Ende, ikke vare tilstrækkelige. Jeg udkastede derfor forskellig Planer til en Hovedbygning, deels i pompeiansk, deels i italiensk Stiil, hvilken sidste jeg omsider bestemte mig for efter et Forbillede i Loudon's Encyclopædi. Forinden jeg endnu var paa det Rene med Planen, lod jeg i Foraaret 1850 begynde paa Opførelsen af Løngangens ydre Muur med Piller og da Bygningens Beliggenhed senere var bestemt, inclusive den tilstødende Terrassemuur paa den ene og Vadskerhuus paa den anden Side, blev i Forlængelse af Sidstnævnte mod Nord bygget et Maskinhuus til den lille Dampmaskine og Pumpe, hvis Sugerør sattes i Forbindelse med Brønden i Haven og Stigerøret med det 4" Sugerør fra

Melleembrønden til Pumpen i Bryggeriet.-

I 1851 opførtes Løngangens Bagmuur og den lille Kridtsteenstrappe samt Terrassemuren mod Syd og hele Vadskerhuset lige til Grændsen af den paatænkte Hovedbygning, hvis Skikkelse nu var bestemt efter Nebelong's (den ældres) Tegning. I Haven udgravedes Parken og flere partier i det Indre, som oprindeligt havde været bestemte til Dyrkning, blev beplantede (hvoriblandt Naaletrægrupperne ved Parken.).

I Juli og August reiste jeg med Laura og Carl til Schweiz og Mailand, paa hvilken Reise jeg besøgte Bryggerierne i München, Nürnberg og Dresden, hvor der ikke var foregaaet nogen mærkelig Forandring; Kun G. Sedlmayr havde begyndt at mæske med Dampkraft med Jacherl's forrige [??] Apparat og han var i Begreb med at bygge et nyt stort Bryggeri udenfor München.

7.

I 1852 opførtes Hovedbygningen og Tagværket reistes d 2 October (Samme Aften rasede en voldsom Orcan).

I 1853 gjordes Terrassemuren og Terrassen færdige og Væxthuset samt Verandaen opførtes. Hovedbygningen pudsedes udvendig og indvendig og gjordes færdig til Mai 1854 da den toges i Brug.

I 1854 blev Staldbygningen udvidet og den lille Lade opført. Den lille Dampmaskine med Pumpe flyttedes ned i Haven (i det nuværende Kjedelhuus) da Vandstanden i Havebrønden efterhaanden var aftaget saameget, at Pumpen vanskeligt kunde suge Vandet op til Vadskerhuset. Denne stadige Aftagen af Vandstanden foruroligede mig allerede i længere Tid og da jeg i Anledning af Brøndboringerne til Kjøbenhavns Vandværk havde studeret det omliggende Terrain og derved faaet Formodning om, at der ogsaa paa den østre Side af Valby Bakke kunde findes vandførende Lag paa Grændsen af Saltholmsbakken, lod jeg Havebrønden fordybe <sup>x)</sup> til --- Fod og derefter bore i Bunden deraf, hvorved vi i c 58. Fods Dybde eller 23 Fod under dagligt Vande, kom til et Gruuslag som gav en kjendelig større Vandmængde end Rullesteenssandlaget med en constant Vandstand af c 15' under Jordfladen. Da der saaledes var tilveiebragt en høi Grad af Sandsynlighed for at jeg ved at sænke en Brønd ned til det fundne Gruuslag, vilde komme til at disponere over en rigelig Vandmængde, kunde jeg nu tænke paa en Udvidelse af Værket, hvortil der i flere Aar havde været Trang, men forinden jeg foretog en saadan Udvidelse, ansaae jeg det for rigtigst først at

8.

gjøre mig bekendt med de seneste Forbedringer i Bryggeriernes Indretning i Tyskland, England og Belgien.

Jeg reiste da i Juli og August 1855 til Dresden, Prag, Wien, München, Stuttgart og Carlsruhe, hvor jeg samlede en Mængde interessante Oplysninger, der satte mig istand til at lægge en bestemt Plan (som jeg begyndte at bringe paa Papiret en Søndag Eftermiddag i en offentlig Have ved Caiserstadt[?].) Imidlertid fortsatte jeg dog Reisen over Paris til London og derfra til Belgien, hvor jeg i Löwen besaae det af Lacambre beskrevne Bryggeri med cylindriske Kjedler. Endelig besøgte jeg fra Cöln de interessante Steenbrud ved Neuwied, der benyttes til Sommerbrygning paa Grund af deres stadige Frostkilde.

Saasnt jeg kom hjem sidst i August, begyndte strax Udgravningen til den nye Vinter og Foraarskjelder med overjordisk Iiskjelder efter Bordile's Mønster i Stuttgart. Den hidtilværende Vinterkjelder indrettedes til Gjæringskjelder (Ltr B) for at kunne brygge 2 Gange i døgnet, en Mæskemaskine og Mæskepumpe indsattes i Bryggeriet <sup>x)</sup> [i venstre margin med en anden håndskrift] <sup>x)</sup> herom bemærkes i Bygnings Journalen af A. Vogelius: Den første Begyndelse med disse Nyheder var ikke synderlig glædelig, da det ene Uheld indtraf efter det andet, og det kom ikke i nogen tilfredsstillende Gang før flere Forandringer blev gjorte, navnlig var Remskiverne for smaa.] og Udgravningen af den store Brønd No 4 i Haven begyndtes d 12 Septbr. Denne blev gravet til en Dybde af 48' og derpaa udmuret, men den paatænkte Boring til 60' maatte opsættes til en senere Tid (1858/59). Den nye Vinterkjelder blev saavidt færdig om Vinteren, at jeg kunde benytte den henad Foraaret og (Isbeholderen blev ligeledes fyldt hvorvel Bygningen deromkring endnu ikke var færdig. I Løbet af Sommeren var der bygget et Væxthus i Haven op til det lille Maskinhuus.

Det Næste der udfordredes til den udvidede Plan var et større Maltgjøteri, hvortil i Foraaret 1856 blev paabegyndt Opførelsen af det nye Malthuus, der foreløbig kun fik 3 Støbkar og Maltpladser,

9.

medens det første Loft indtil videre benyttedes til Maltmagazin. Derimod byggedes strax 2 dobbelte Køller, hvoraf den ene dog ikke fik Flager.

I 1857 indrettedes det nye Brygningsapparat med lukket Spalte dér hvor tidligere Maltgjøreriet og Køllen var med een lukket Kjedel; en ny Dampmaskine paa 10 Heste blev indsat i Forbindelse med flere nye Maskinerier, som Elevatorer, Archimedesskruer Mæskemaskine, Heiseværk etc.

Efterat jeg d 11 December 1856 havde købt c 4 Tdr Land af Bakkegaardens tilstødende Jorder for 10.000 Rdlr begyndte jeg i Slutningen af Sommeren 1857 paa Anlæget af 4 nye Lagerkjeldere (No. 9 -12) og fik 3 af dem i Løbet af Vinteren saavidt færdige, at et Par af dem toges i Brug, hvorimod den 4<sup>de</sup> først kunde udgraves og hvælves i 1858 efter at hele Overbygningen var reist og istand. Da det nye Brygningsapparat havde været i regelmæssig Gang i Vinteren 1857-1858, blev det gl. Værk nedtaget i 1858 og Pladsen anvendt til Gjennemkørsel og Skylleport forneden og derover til Maltmagazin, hvilket forlængedes ud over de 2 Folkekamre, der bleve indrettede i den nordlige Ende af det gl Svalehuus. I Forbindelse hermed blev indrettet en Elevator og Archimedesskrue til at bringe Maltet fra Køllen til Magazinet, og en Elevator fra Magazinet til Rensemaskinen.

I Malthuset blev paa første Loft indrettet 2 nye Maltpladse[r] med Støbkummer og den anden Kølle blev forsynet med Flager og gjort færdig.

Staldbygningen blev aldeles ombygget af Grundmuur og indrettet til 14 Spiltouge.

10.

den lille Maskine flyttes hen over den lille Brønd i Haven og Pumpen anbringes nede i denne, for at kunne pumpe den dybe Brønd læns.

Endvidere blev endnu i samme Efteraar (1858) Væxthuset ved Hovedbygningen udvidet til den 3 dobbelte Størrelse og forsynet med Varmtvands Apparat.

I 1859 blev hele Bryggerifløien forhøiet med 1 Etage og et stort Maltmagazin indrettet over Svalehuset med endnu en Archimedesskrue til at tømme Magazinet. Fremdeles opførtes et Nyt. hele den sydlige Fløi med 2 Gjæringskjeldere (Ltr C og D), Svalehuus og Humlemagazin.

I Bryggeriet indsattes den 2<sup>den</sup> lukkede Kjeldere og Siekarret med Mont-jus, Forvarmer etc.

Den store Brønd i Haven oprensedes (da den ved Udmuringen var bleven forstoppet i Bunden af nedfalden Cement og Jord),

hvorpaa 2 borehuller førtes ned til 63-64 Fod fra Jordhøiden, hvorved Tilstrømningen blev saa rigelig, at den selv efter den stærkeste Pumpning holder c 15 Alen Vand den følgende Morgen. En ny Rørkjedel indsattes i Kjedelhuset, da den gl Cylinderkjedel forbrugte en utilbørlig Mængde Cokes.

I Vinterne 1859 & 1860 brugtes det dobbelte Værk til 4 Brygninger i døgnet i Løbet af 2-3 Maaneder og viste sig hensigtssvarende.

I 1860 maatte alle Jernsøilerne i Malthuset nedtages, da Pladerne imellem dem vare sprængte, hvorpaa de igjen opsattes med Mellemstykker af samme Diameter som Søilernes.

I Havebrønden blev anbragt endnu en dobbeltvirkende Vandpumpe; den 2" Ledning derfra til Melleibrønden,

11.

som nu var bleven for snever og for svag til den større Vandmængde og stærkere Tryk, blev forladt og i dens Sted lagt en ny 3" Ledning (af Heegaard's) (fra Planen pag 39.) I Juni 1860 begyndte Udgravningen til de endnu manglende Lagerkjeldere [No. 13-16], to dobbelte og 2 enkelte, hvilke alle vare hvælvede d 14 Novbr. Bygningerne derover bleve fuldførte i 1861. Endvidere opførtes i 1861 det nye Drivhuus, m.m. paa Terrassen udfor de nyeste Lagerkjeldere. I 1862 indsattes 2 nye Svalebakker af Jern i det gl Svalehuus istedetfor de gl Træbakker. I 1863 ombyggedes Stueetagen i den vestre Ende af den ældste Lagerbygning af Grundmuur og indrettedes til Folkekamre. Hele den østlige Ende af Stue Etagen i Malthuset blev indrettet til Bolig med Kontoir for Kogsbølle. I 1865 besøgte jeg Bryggerierne i Frankrig. I 1866 indrettede jeg Maltgjørieriet til en langsommere Drift paa 8 Dage ved at tage Kornloftet paa 2den Sal til 2 Maltpladser, ved at borttage de mindste Støbkummer og i en Tilbygning opstille 4 nye af Jern, samt ved at opføre et nyt Kornmagazin paa 4 Etager. Ligeledes i 1866 blev den ældste Bindingsværks-Lagerbygning fuldstændig ombygget af Grundmuur og et stort Jerntag paa Søller anbragt over Gaardspladsen til Skylleplads. Fremdeles blev i 1866 den ene Bryggerkjedel forandret til Dampkogning ved en ny Underdeel af 6½ Linier tykt Kobber og en Enveloppe derom af Jern. Dertil blev en ny Dampkjedel anskaffet og opstillet i den saakaldte Skylleport.

12.



Branden paa Carlsberg i 1867.

Den 6<sup>te</sup> April 1867 om Morgenen kl 4 blev der af den vagthavende Maltgjører (Fyrbøder) ved Køllerne, Mario, opdaget en stærk Røg og Ildløs paa Loftet over det daværende Kjedel- og Maskinrum (dér, hvor nu Forvarmeren over Bryggerkjedlerne staaer). Han havde vendt Køllerne Kl 1 og dengang Intet bemærket; ei heller havde de Kudske, som kom fra deres Hjem i Valby noget før Kl 4 og som gik igjennem Bryggeriet til deres Arbeide i Lagerkjelderens, bemærket nogen Røg eller Ild. Hvorledes Ilden er opstaaet er aldrig bleven opdaget. Paa det nævnte Loft var ingen letfængelige Gjenstande, undtagen en halv Sækfuld revet Bomuldsaffald, men Folkene, som efter Brygningssaisonens Slutning d 4de, havde været ifærd med at vadske og pudse i Bryggeriet, havde om Aftenen da de gik fra Arbeidet kastet deres smudsige Klæder ind paa det varme Loft over Dampkjedlen og jeg formoder, at der i disse Klæder har været en Frictionsstik (skjøndt Folkene kun fik franske Fyrstikker) eller en brændende Cigarstump, eller Pibe der har antændt Klæderne \*, PÅ langs med blyant: \*Maaske har der ogsaa fundet en Selvantændelse Sted, dersom fiddet Pudsebomuld eller Klude er kastet ind paa Loftet, heelt over mod den gl Skorsteen, der kun var 9" tyk i Muurværket og som blev meget varm af Røgen fra Damkjedlen, der laae lige under Brandstedet) og at Ilden derefter har ulmet hele Natten i det meget tørre og støvede Træværk ved Mølløværket, Elevatoren og et Lægteskillerum. Vandet i den store Vandbeholder ligeover Loftet var ogsaa strax, da der blev gjort Anskrig, selv varmt. Fyrbøderne kaldte strax paa de andre Folk, som igjen vækkede Kogsbølle og mig. Da Kogsbølle øieblikkeligt ilede op paa Loftet over Møllen for at aabne Brandhanen, var Røgen deroppe saa stærk, at han ikke kunde naae hen til Vandbeholderen. Da jeg blev vækket, saae jeg i det halvmørke Daggry en temmelig stærk Røg trænge ud af Taget i Bryggerifløiens hele Længde og da jeg kom op ad Bakken, saa jeg en stærk Lysning gjennem Vinduet paa det nævnte Loft over Dampmaksinen. Jeg ilede strax til Damp

13.

maskinen for at faae denne og dens Vandpumpe sat i Gang. Der var endnu nogen Spænding i Kjedlen, som snart kunde have været bragt op, men Loftsbræderne derover vare i saa stærk Brand og Gløderne derfra faldt saa store og talrige ned over Maskinen at

det var umuligt at faae den sat i Gang. Jeg fik dog Sikkerhedsventilen løftet og en Prøvehane aabnet paa Kjedlen samt en Mellemhane paa Vandledningen aabnet, for at kunde benytte Vandtrykket fra de øverste Beholdere. Med dette Tryk førte jeg en Straale ind paa det brændende Loft gennem Vinduet mod Øst, medens jeg lod Sprøiten anbringe paa den vestlige Side og dens Straale føre ind gennem Vinduet der, men faa Øieblikke efter raslede en Mængde Tagsteen ned om Ørerne paa mig og da jeg kastede Øiet op, saae jeg en høi Ildsøile slaae ud igjennem taget ligeover trappen ved Møllen. Alt Haab om at standse Ilden i Fødselen var dermed tilintetgjort. Kogsbølle havde imidlertid i en Fart (c 20 Minutter) bragt Damp op i Rørkjedlen i Haven, hvorfra Pumperne nu begyndte at arbeide og først sprøjtede directe, men senere holdt 2 store Sprøiter fra Frederiksberg og Kbhvn vedlige med Vand i den indre Gaard, hvorved det lykkedes at redde begge Lagerbygninger med deres Gesimser af Træ. Da jeg saae at Ilden udbredte sig til begge Sider i Tagværket, undersøgte jeg hvorvidt man kunde møde den fra Kornmagazinet, men paa dette øverste Loft var Røgen saa stærk, at det var umuligt at trænge derop og paa næste Loft kunde man vanskeligt holde sig. Da jeg derpaa gennem Maltgjøreriets 1ste Sal gik tilbage, saae jeg at Ilden begyndte at liste sig nedad Kontoirtrappen fra 2den Sal, hvorfor jeg besluttede at sende nogle Folke derop med Brandspande for at standse den.

14.

Var dette skeet, var idetmindste Stueetagen i Malthuset der beskyttedes af Flisegulvet paa 1 ste Sal, bleven staaende og derved maaskee en Deel af Kornmagazinet, men da jeg kom ned, var der stor Fare for begge Lagerbygninger og dette optog nu i længere Tid hele Opmærksomheden, saa at Ilden imidlertid fik Leilighed til at trænge ned ad Trappen og ned ad Opheisningen i Malthuset og antænde hele Stueetagen, hvilket skete saa forbausende hurtigt, at Kogsbølle ikke kunde faae hele sit Bohave reddet. Ilden udbredte sig ligeledes med rivende Fart til de andre Sider og før Kl 7 var det hele Complex af Bygninger et eneste Flammehav og Kl 8 var det omtrent heelt nedbrændt. I de store Malttynger <sup>x)</sup>, 5-6000 Tdr, saavel som i Gruset vedblev det endnu at brænde hele Dagen og Natten samt næste Dag og først efter et Par Dages Forløb var Alt slukket. Bryggerilocalet var overhvælvet med meget flade Hvælvinger, kun ½ Steen tykke, af engelske, perforerede Steene

som dog fortræffeligt modstode Ilden, som rasede ovenover, saavel som de nedstyrtende Bjelker, Axer, osv. Disse Hvælvinger reddede hele Inventariet og Maskineriet i Bryggerilocalet der, ligesom de hvælvede Varmekamre i Køllerne, saaledes vare i brugbar stand efter Branden. Men for at gennemføre Dampkogningen fuldstændigt, hvortil behøvedes en 3<sup>de</sup> Dampkjedel og for at samle alle Ildstederne ved Køllerne, maatte Bryggeriet og Varmekamrene flyttes og efter nogen Betænkning tog jeg mod til mig og besluttede Flytning uagtet det dermed forbundne betydelige Arbeide vilde kræve ikke ringe Tid og saaledes gjøre det endnu vanskeligere at faae Bryggerilocalet, osv færdigt til den tid da den nye Brygningsssaison nødvendigt maatte begynde, naar jeg ikke skulde standse med Øl Leverancen, hvilket Tidspunkt jeg (fuldkommen rigtigt) ansatte til d 1<sup>ste</sup> September. [I venstre margin] <sup>x)</sup> Det brændende Malt løb bl. A. ned ad Trappen til Gjæringskjelderens og da denne Trappe var indesluttet af Trævæggen, brændte disse og Maltet kunde saaledes udbrede sig til begge Sider i Kjelderens A og B, hvor 8 Gjæringskar og Underlagene derunder forbrændte, men Kjelderhvælvingerne toge ingen Skade. De maatte kun have et nyt Pudslag.)

15.

Under Branden vare endeel af Yder- og Tvermurene nedstyrtede og af de Øvrige vare mange saa beskadigede, at de maatte nedrives. Af Ydermurene bleve staaende i hele det nye Svalehuus til Gesimsen, det gl Svalehuus og Bryggeribygningen til Kordongesimsen og Køllerne omtrent til samme Høide, men alle Tvermure maatte sløifes til Jorden. Af Malthuset blev kun Kjeldermurene indtil Jordhøiden staaende, tildeels noget forbrændte, samt den vestre Gavl. Kornmagazinets Mure bleve staaende, men maatte udbedres ved Vinduer og ved Gesimsen. Ligeledes Støbkartaarnet indtil øverste Etage. Da Ydermurene i Bryggerifløien vare stærkt medtagne - Stenene vare revnede indtil 2" i Dybden - blev hele Vægten af Maltkamre, Vandbeholdere, osv, lagt paa de nye Tvermure, og Murene i gl Svalehuus bleve støttede af Jern Pilastre under de svære Jerndragere, ligesom Søilerne i Svalehuset bleve forstærkede ved at anbringe en ny, svær Søjle inden i hver af de gamle. Samme Dag Branden fandt Sted, bestilte jeg hos Kayser nye Bjelkelag og Tagværk til Kornmagazinet, aldeles svarende til det brændte. I de 2 følgende Dage overveiede jeg om og i hvilken Udstrækning jeg til Gjenopførelsen skulde

anvende en brandfri Konstruktion med franske Jernbjelker og murede Lofter, hvilket jeg derefter besluttede mig til at gennemføre fuldstændigt i alle Bygninger - undtagen Kornmagazinet - ligesom jeg lidt senere besluttede at konstruere alle tagene udelukkende af Jern. Den 8 April bestilte jeg hos Dupont & Dreyfus i Paris samtlige Jernbjelker til Malthuset og d 20 April havde jeg Planerne med Detailer til de øvrige Bygninger færdige, saa at jeg kunde bestille Jernbjelkerne til de øvrige Bygninger og d 9 Mai bestiltes Jernbjelker og Spær til samtlige Tage. Leverancen af Bjelker skete meget prompte. Det første Parti afgik allerede d 28de April fra Jernværket, ankom her d 11te Mai, men blev paa Grund af Sneestorm først klareret d 14de Mai. Bjelkerne bleve øieblikkeligt "lokkede" efterhaanden som de ankom, Vinkler og Skruer vare iforveien forfærdigede efter Model og Lægningen af det første Bjelkelag over Maltkjelderens begyndte allerede d 16 Mai.

16.

Til samme Tid var Rydningen af den uhyre Masse Gruus omtrent tilendebragt, de brøstfældige Mure nedbrudte og Udgravning til Cisternen og forskellige Fundamenter vidt fremskreden og fra den nævnte 16 Mai begyndte Muurarbeidet rask paa alle Puncter og Bjelkelægningen gik overordentlig hurtigt, deelt mellem Buurmeister (Malthuset) og Huttemeier (Bryggeri og Svalehuusfløien). Ved Valget af Jernconstructionen med Muurværksgulve havde jeg havt for Øie, (hvad jeg havde seet i Paris og andre steder i Frankrig) at det murede Gulv kunde lægges saasomt Bjelkerne vare lagte og at Etagen derunder saaledes under det murede Lofts Beskyttelse strax kunde gjøres færdigt og Inventarium, Maskiner, osv opstilles deri, medens der arbeidedes videres paa den næste Etage og saaledes fremdeles, saa at hele Bygningen omtrent kunde staae complet færdig, naar det øverste Bjelkelag var lagt og Gulvet muret. Denne Plan kom dog kun for en Deel til Udførelse paa Grund af at Muursvendene 2 Gange foretog Striker og Arbejdskraften som følge deraf i længere Tid var for ringe. Imidlertid kom denne Methode heldigvis til fuld Anvendelse i Bryggerifløien hvor det murede Loft over Bryggeriet og Svalehuset øieblikkeligt blev hvælvet med de pr Dampskib forskrevne franske hele Muursteen og umiddelbart derefter begyndte Opstillingen af Kjelder og Inventarium i Bryggeriet og af Svalebakker i gl Svalehus. Paa Loftet over Svalehuset maatte jeg

paa Grund af den idelige og stærke Regn lægge et tykt Lag Puds af Portland Cement for at gjøre det aldeles vandtæt. I Malthuset kunde jeg paa Grund af den omtalte Mangel paa Muursvende ikke begynde paa at lægge Gulve før Tagbjelkerne vare lagte. Det øverste Loft blev lagt først og paa Grund af den Voldsomme Regn i Juli belagt med et tykt Pudslag af Portland Cement, under hvis Beskyttelse Fuldførelsen af de underliggende Etager kunde skee uforstyrret, men Stue-Etagen kunde nu ikke blive færdig saa betids, at den kunde blive tør nok til Beboelse for Kogsbølle til Vinteren. Derimod lykkedes det at faae Bryggerilocalet, Maskin og Kjedelrum samt gl Svalehuus mm i fuldkommen brugbar Stand til den fastsatte Tid d 1 ste September, paa hvilken Dag den 1 ste Brygning foretoges og Brygningen gik derefter sin uforstyrrede Gang.

17.

Imidlertid arbeidede Smedene flittigt paa samtlige Tagværk som først bleve færdige og succesive belagte med Tagplader til Udgangen af September Maaned.

Reisegildet blev holdt - under Tag - d 28 September.-

Alle de nye, indre Mure, som opførtes fra Grunden, f.Ex Cisternerne, Varmekamrene, Fundamenter til Dampmaskine, Søiler, Kjelder, osv bleve funderede paa Beton af Muurskjærver og lidt Kalk. Selve Cisternen blev funderet, muret og pudset i Portland Cement. Alle indre Mure i samtlige Bygninger opførtes med Frantsens Lias-Kalk. Ydermurene i øverste Etage af Bryggerifløien og i hele Malthuset fra Granitsokkelen til Gesimsen udførtes i almindelig Kalk.

---

Da de ved Branden foranledigede Arbeider nærmede sig deres Slutning blev der i September Maaned atter taget fat paa den ved Branden afbrudte Udgravning til 2 nye Lagerkjeldere, N<sup>o</sup>. 17 og 18 med tilhørende Iisbeholder. Jordmassen blev transporteret til det nordlige Haveanlæg og anvendt til Dannelsen af "Bjergpartiet". Funderingen, deels paa graa Leer, deels paa grov, vandholdig Gruus, udførtes af Beton af Portland Cement og fulgte i Hælene paa Jordgraverne hvorefter Muurarbeidet skred rask frem, indtil det i nogen Tid standsedes af Frosten. Bygningerne bleve derfor først færdige langt hen i 1868. De toges fuldstændigt i Brug i Vinteren 1868-69.-

I 1868 blev der bygget en Kjelder under Fortaget paa Nordsiden af det nye Svalehuus til Forsøg med overgjæret Ø. Ligeledes blev der bygget en underjordisk Gang paa Sydsiden af Gjæringskjelderens til Forbindelse med den sydvestlige Kjelder i søndre Lagerbygning som blev indrettet til Gjæringskjelder Ltr. E.

Fortsættelse pag 17.

Uagtet baade Kogsbølles og min egne Kræfter vare stærkt medtagne af den rastløse Anstrengelse for at faae de brændte Bygninger i Stand til rette Tid, toge vi dog i Septbr den Beslutning at gjenoptage det ved Branden standsede Arbeide ved Anlæget af de sidste Lagerkjeldre No. 17 & 18 med Isbeholder, Bødkerværksted og Begeskuur og der blev saaledes i Septbr atter taget fat - af J. Larsen - paa den ved Branden afbrudte Jordudgravning, hvis Jordmasse blev anvendt til at danne "bjergene" i det nordlige Haveanlæg. Efterhaanden som Udgravningen skred frem, blev der lagt Beton Fundament af Portland Cement og derefter begyndte Muurarbeidet, som dog standsedes en Tid af Frosten, saa at Bygningerne først bleve heelt færdige i ---- Maaned 1868.

I 1868 blev der endvidere udgravet og bygget en underjordisk Kjelder under Fortaget[?] paa den nordre Side af Nye Svalehuus nærmest[?] til Forsøg med overgjæret Ø. Ligeledes blev der anlagt en underjordisk Gang fra den sydlige Side af Gjæringskjeldren til Forbindelse med den sydvestlige Kjelder i søndre Lagerbygning, hvilken Afdeling blev indrettet til Gjæringskjelder Ltr E. for at kunne gjære langsomt koldt paa Sch... Viis. Hermed var det hele Anlæg complet og Byggeriet paa Carlsberg antoges dermed for at være afsluttet. \_\_\_\_\_

ad fig 38: Vandledningen

Brønden N<sup>o</sup>. 1 tabte ved den dybe Udgravning til Lagerkjeldere i 1868 den største Deel af Vandet, idet Leerrevlerne som opstemmede det i Retning fra Søndermarken kommende Vand bleve gennemgravede og Vandet afledet gennem Cloak Rørene fra det nordvestre Hjørne af Isbeholder under Bødkerværksted langs under Lagerkjelde... . Sugerøret fra denne Brønd blev nu sat i Forbindelse med en lille Rotativpumpe i Portkjelderens til at skylle Gjæringskjeldrene. Brønden No. 2. Mellemgården, som kun gav ubetydeligt Vand, blev opgivet 1867 og yldt med Muurguus fra de brændte Bygninger. Brønden No. 4. - Da Vandmængden i denne Brønd i Vinteren 1868-69 kjendelig var aftagen og ikke gav mere

end netop det nødvendige Vand, blev der i 1869 boret et nyt Hul 4" i Diam imellem de 2 ældre (Beliggenheden af Hullet vises --- ?) hvilket førtes 63' dybt fra Brøndens Bund. Dette passerede gennem afvexlende Lag af Sand Kalk og Flintknuder og de Sidstnævnte antoges at være vandførende, hvilket bekræftedes da Brygningen og Maltning kom i fuld Gang, thi nu var den constante Vandstand hver Morgen (Novbr 69) 15 Al. Vand (før det stærke Forbrug begyndte 17 Al). pag 40. Rørenes Beliggenhed under Hjørnet af Bryggerigulvet. ?hovedhanen ud fra nordøstre Hjørne af Stalden ? Brandhanen ved Begeskuret og Ledningen derfra til Lagerbygning over No. 12. den ældre 1" Ledning til N: 1,2 ? Er der Vandledning til vestlige Ende af nye Svalehuus?

18  
[tegning]

19.  
Oplysninger  
om Bryggeribygningerne forsaavidt de ikke kunne erfares af Tegningerne.

a. Grundens Beskaffenhed.

Denne bestaaer dels af en meget haard, blaagraa Leer, dels af en meget blødere, men dog temelig fast Rødler, dels af tørt, noget fiint Sand og endelig af Flydesand, som for det meste er meget fiinkornet, men paa et Par Steder, nemlig de nordostlige og nordvestlige Hjørner af Lagerkjelderens er meget skarpt Strandgruus og saaledes kun i ringe Grad flydende. Paa hosstaaende Plan ere de forskjellige Jordarter betegnede paa følgende Maade:  
den blaagraae, haarde Ler =  
den rødlige Leer. =  
det tørre Sand...=  
Flydsandet.....=

b. Fundamenterne

I LagerLagerkjelderens indtil No 16 inclusiv ere samtlige Mure satte pa et bredt Fundament af Grundsteen, der bleve nedrammede med et tungt Jernstempel. Den samme Fremgangsmaade er anvendt I Bryggeribygningen, hvor Underlaget er Leer eller Tørt Sand. Dog ere nogle af de indre Mure ved Bryggeriet og Køllen

funderede paa Konkret af Skjerver og Lias-Kalk, hvilke paa Planen ere betegnede \_Kit\_.

20.

Under de Mure, der staae paa Flydsand er der derimod rammet Pøle <sup>x)</sup> [i venstre margin] Undtagen under Søilerne i Malthuset støbt af Beton, af Calmar Tømmer, med 12 Tommer Mellemrum, mellem hvilke er nedrammet smaa Grundsteen og ovenpaa Pølene er lagt store og flade Grundsteen.

Ligeledes blev der piloteret under det sydøstlige Hjørne, uagtet Sandet der var tørt (Nr P paa Planen)

---

#### C. Hule Mure

Af Tegningerne vil man nogenlunde kunne see hvor Muurværket er huult; dog vil jeg her nævne de Steder, hvor det findes.

De udvendige Skidenlagsmuure [?] i Vinterkjelderen <sup>x)</sup> [i venstre margin] nu Gjæringskjelder E og F, som bestaae af 2 Mure, hver 18" tykke, hvoraf den udvendige falder 6" indad.

Kjeldermurene under Malthuset, som bestaae af 2 lodrette Mure, hver 13½" tykke, med 3" Mellemrum. Ved Jordhøiden samles de i een Muur og denne er ovenpaa Kampestenssokkelen belagt med Mastixpapir tildeels med Asphalt. I Kjeldernes søndre Muur er lagt en Bus (?) som overspænder Strækningen ligefor Brønden, for at forebygge Muurens Sænkning, dersom Sandet i Grunden skulde lade sig udvaske. Til Brønden N: 1

Ydermuren af Forkjelderen langs Lagerkjelderne Nr 9-12 er dannet af 2 Stk 9" tykke Muure med 3" Mellemrum og med udvendige Forstærkningspiller. Men da denne Konstruktion efter et Par Aars Forløb viste sig for svag til at modstaae Jordtrykket fra Siden, maatte den forstærkes med ... udvendige Piller, hvortil Muuren blev befæstet med smaa Jernankere, samt med at forstærke den invendige Muurs Fod, hvorved Luftcirculationen paa flere Steder blev afbrudt.

Ydermuren af Forkjelderen langs Lagerkjelderen N<sup>o</sup> 9 til 12 er dannet af 2 Stk 9" tykke Mure med 3" Mellemrum og med udvendige Forstærkningspiller.

Men de denne Konstruktion efter et Par Aars Forløb viste sig for svag til at modstaae Jordtrykket fra Siden maatte den forstærkes



med store udvendige Piller, hvortil Muren blev befæstet med smaae Jernankre, samt ved at forstærke den invendige Muur Fod, hvorved Luftventilationen paa flere Steder blev afbrudt.

21.

Ydermuren af Forkjelderens udfor Lagerkjelderne 13-16 er ogsaa dobbelt, men den indre Muur er 18" tyk og forstærket med udvendige Piller, mellem hvilke er spændt 9" tykke, buede Muure, der naae heelt op til Jordfladen.

De vestlige Endemuure af Lagerkjelderne 10, 11, og 12 bestaae af 2 Stg 9" tykke Mure, hvoraf den yderste er buet 6" udad. [Med blyant i venstre margin] NB Endemuren af Nr 12 som før Nr 13-16 bleve byggede savnede tilstrækkelig Modstand i Hjørnepillen, lod sig trykke ind og blev derfor ombygget af 13½" Tykkelse, hvorved det hule Rum tildeels, eller ganske blev lukket-. Samme Konstruktion er anvendt paa Kjelderne N<sup>o</sup> 13-16, med den Forskjel, at den ydre Muur er 13½" tyk fra Grunden indtil 2½ Alen fra Jordfladen.

De vestlige Endemuure af alle Iisbeholderne bestaae ligeledes af 2 Mure af 9" Tykkelse, hvoraf den yderste har 6" Bue udad og Skillerrummene af 2 parallelle Muure med 9" Melletrum.-

Ydermurene mod Nord og Syd paa Afdelingerne n<sup>o</sup>. 15 og 16 ere fra Fundamentet til 12" fra Jordhøiden beklædte med en Skal af ½ Steens Tykkelse i 4 Tommers Afstand.

[I venstre margin med blyant]: Ligesaa ved de sidste Kjeldre N<sup>o</sup> 17-18

Sidevæggene af Køllernes Varmekamre bestaae af een 9" og een 4½" tyk Muur med 4½" Melletrum. Ligesaa de nye Varmekamre efter Branden

d. Muurværk i Cement.

Dette er anvendt, deels med romersk, deels med bornholms Cement eller Lias-Kalk til:

Hvælvingerne over Lagerkjelderne Nr. 9 til 16 med Forkjelder, samt til alle Iisbeholderens dobbelte Muur og til de buede Skjærmure om Lagerkjelderne og Forkjelderens, ligesom og til den tynde Skal paa Nord- og Sydsiden af N<sup>o</sup>. 15 og 16;- Hvælvingerne over Vinterkjelderens 1-4 med Forkjelder; Hvælvingerne over Gjæringskjelderens C og D. (I margin med blyant, red.= nu Gjæringskjelderens E og F.)Muren mellem Svalehuset og Folkekamrene og til Murene paa begge sider af Gjennemkjørselen, til Hvælvingerne i Bryggeriet og over

Varmekamrene, til alle Støbkammerne og til Fundamentet for Dampmaskinen m. .s. 22 (To afsnit og tegningen er overstreget med tynd blyant) i margen tilføjet: Efter Branden forandret til Jernkonstruktion. Forskellige senere Konstruktioner Da den Konstruktion, som efter Muurmuster Groos's og Jernstøber Løweners' Anbefaling blev anvendt ved Forbindelsen af Jernsøilerne i Malthuset, ikke viste sig stærk nok til at udholde den store Tryk (der paa hver Søile jevnlig stiger til 40,000 (pundtegn) og naar der ligger byg i 2 Etager kan udgjøre 60 à 70,000 (pundtegn) hvorved Mellemladerne sprængtes, blevblev Konstruktionen forandret paa følgende Maade i begge Etager, d.v.s. imellem 1ste og 2den og imellem 2den og 3die Søilerække: Søilerne bleve afdreiede nøiagtigt plane i begge Ender. Paa Søilens Dækplade, a, sættes et i begge Ender afdreiet Stykke Rør med Muffe, b; Mellemlader mellem dette Rør og det i Dragere, c, og Egetræ....,d, huggede Hul blev støbt fuld af Gibs. I Muffen blev den næste Søile,e, sat og støbt fast med Jernkit og saaledes fremdeles.- \_\_\_\_\_ Bjelkelaget over det gamle Svalehuus. (I margen med blyant: Forandret efter Branden 2 Søiler sattes inden i de ældre) Da Etagen over denne Deel af Svalerummet skulde indrettes til et stort Maltmagazin paa circa 3200 Tdr, hvorover der endnu kan lægges c 1000Tdr paa Tagloftet, med en Vægt af 450,000 à 550,000 (pundtegn), hvoraf c 2000,000 (pundtegn) vilde komme til at hvile paa de tynde Søiler i Midten, bleve disse nu stable af Jern (mag \_\_\_\_\_) og satte paa en svær Støbejerns Grundplads, der hviler paa de massive Muurpiller. Paa Søilerne blev lagt fordoblede Dragere 14/28" af Fyrretræ, der sammenboltedes og i Murene fik et Underlag af 4" tykke skotske Fiser. Over disse

Dragere lagdes 7Stg 14/14" Dragere efter Bygningens Længde, som understøttede de 6/12" Bjelker.- \_\_\_\_\_ Bjelkelaget over det nye Svalehuus. (I margen med blyant : forandret efter Branden For at tilveiebringe en muligt fri Luftvexel mellem Svalehusets Gibsloft og Gulvet i de derover værende Malt og Humlemagaziner, er der paa alle Sider anbragt Luftrister i Baandgesimset og ligeledes er der anbragt rigelige Aabninger igjennem Muren mellem det gl og nye Svalehuus. Over det gl Svalehuus kan Luften cirkuleres med stor Frihed, da Gibsloftet ligger under Længdedragerne. For at luften kan strømme ligesaa frit i alle Retninger over Gibsloftet i nye Svalehuus, blev

Forskalingen i dette ikke naglet directe under bjelkerne, men i Planke, a, der ved mellemlagte Klodser, c, ere befæstede i 3" Afstand fra Bjelkerne b, Med blyant nederst: Efter Branden bleve dragernw gjorte af Jern, Rørdragerne (tegning) Ligeledes Bjelkerne af Jern (tegning)s. 24f. Luftcirculation.- Ved Lagerkjelderne og Iisbeholderne. Imod Vest og Øst er der ved Afdelingerne 10 til 16 Aabninger, som gennem Kanaler føre den ydre Luft til de hule Mure og derfra ind i Kjelderer og Forkjelderer. Ligeledes føre udvendige aabninger Luft ind i Mellemrummet mellem den ydre Skal og den egentlige Muur omkring Afd. 15 og 16, hvormed bemærkes, at Mellemrummene paa den sydlige Side af Nr. 15 og ved den østlige Ende af 15 og 16, samt ved den nordlige Side af Nr. 16 og den vestlige Side af Forkjelderer udfør 15 og 16 alle staae i Forbindelse med hinanden, saa at Luften kan circulere heelt rundt og desuden gennem Aabningerne ved Gulvet strømme ind i 15 og 16.- Disse Luftcanaler ere bestemte til deels at afkjøle Muurværket om Vinteren, deels om fornødent at forfriske Luften i Kjelderer om Sommeren med varm Luft, som ved at passere det kolde Muurværk har tabt endeel af sin Varme. F(skrivefejl!) For at befordre denne Luftfornyelse er der desuden fra Hvælvingen ved den vestlige Ende af nr. 9-12 ført Luftcanaler 9/9" over Forkjelderens Hvælving, som fortsættes op gennem den ydre Muurs Piller og udmunde paa Tagloftet under Taget. Disse Rør ere forsynede med Spjæld 3 Alen over Jordhøiden.- Mellem Lagerkjelderne 9-16 og Iisbeholderne derover er der Luftcirculation, idet Luften fra Kjelderer kan stige op i de hule Mure ved begge Ender af Iisbeholderen og gaae ind i dennes hule Sidevæg, hvorfra en Række huller fører Luften ind i Beholderen tæt ved Loftet. Den afkjølede Luft vender deels ad de samme Veie tilbage til Kjelderne, deels gaaer den ned gennem Vand-s. 25 afløbsrørene og desuden er der i Nr 9-12 anbragte 18/18" Rør som føre kold Luft directe fra det Øverste af Iisbeholderen til Bunden af Kjelderer. Da denne sidste Construction viste sig overflødig, blev den ikke anvendt ved Nr. 13-16. Alle disse Konstruktioner sees tydeligt paa Tegningerne....[I margen med blyant:] Alle Vinterkjeldere ... forandrede til Gjæringskjeldere) I Vinterkjelderer er der fra hver af de hule Mure mod Nord og Syd ført et Rør op ved den østlige Ende, som udmunder c 3 Alen over Jorden, men den paatænkte Indgang for Luften til Kjelderne ved den vestlige Ende blev udeldt indtil den viste sig nødvendig, hvilket ikke har været Tilfældet. Til det hule Rum som omgiver Ildcanalerne under

Bryggerkjedlerne (fra/paa Tegningen ) er der Indgang for kold Luft tæt ved Gulvet i Fjergraven??? og den opvarmede Luft stiger op igjennem Canaler i Muurværket under Forvarmeren og gaaer ind i de horizontale hvælvede Kanaler, som omgive de store Røgrør, der igjennem Varmekamrene føre til Skorstenen. Til det hule Rum som omgiver Varmekamrene gaaer Luften ind ved Gulvet i Kjelderen og gennem horizontale Kanaler langs Kamrenes Hvælving føres den ind i den (tegning) formede Kappe, hvorfra Varmluftrørene under Flagerne udgaae. I margen tilføjet med blyant: forandret efter Branden. s. 26 Kloakledningerne A. Det sydlige System, der aflader Vandet fra Gjerings Kjelderne og tildeels fra Svalehuset med Omgivelser samt fra Vinterkjelderens. 27 Beliggenheden af de dybtliggende Kjeldercloaker er paa hosstaaende Tegning angivet ved -.-.-.-.- og af de i c. 4 Fods Dybde anlagte Cloaker for Overfladevandet med ----- Fra a til b bestaaer Kloaken af buede Steen (tegning) Fra B til c og videre til Pumpen d af Trærender, 6" i kvadrat (tegning), som ligge i Flydsandslaget og derfor have holdt sig fuldkommen friske efter 12 Aars Forløb (da de bleve undersøgte i 1859) Fra g til e og fra h til f er lagt glaserede Leerrør. Fra i til d er lagt uglacerede Leerrør (Drainsrør) 6" i Diam. Fra k til Samlingskassen l er lagt 6" glaserede Leerrør. Overstreget: Ved a imodtager Kloaken gennem et Jernrør Vandet fra Dampmaskinens Udblæsningsshane. Med blyant Bortfalden i 1867 Overstreget: Overfladecloaken udgaaer fra m, n og v; den bestaaer af glaserede Rør, som ved p have Aflob i 6" Rør til Kassen l Den aabne Rende l. l. til Jernbanegrøften Denne Kasse har følgende Form: ved s er Indløbet fra Kjeldercloaken ved u er Udløbet til den lange Cloak under Jerbanens Dossering. V er et Sikkerhedsaflob hvis U forstoppes. T er indløbet fra Overfladecloaken. W en Rist som forhindrer grove Dele fra at komme ned og forstoppe U. X et Sikkerhedsaflob. Y en aaben Rende, som leder Vandet fra Sikkerhedsaflobene til Jernbanegrøften Z en Skiferplade som Dæksteen. Fra Kassen l gaaer en 6" glaseret Ledning langs under Jernbanens Dossering i c 4's Dybde, som ved q modtager en Sideledning r q fra Vinterkjelderen, hvorpaa den fortsættes efter den paa Planen angivne Linie til Grøften ved Havens østre Ende, hvor den med en Bøining føres ud til Jernbanegrøften. I margen med blyant: T Denne Ledning blev optaget i 1865, da den forstoppedes af Træernes Rødder, som trængte derind i og erstattedes med en aaben

Trærende i Grøften. Ledningen r-q, som i sin Tid var lagt i et Galleri..... forblev uforandret  
s. 28B. Mellemsystemet, som afleder Vandet fra Bryggeri- og Maltgjøreribygningerne med deres Omgivelser.- Dette bestaar af 2 Dele, nemlig: 1 Maltkjeldercloaken, paa hosstaaende Tegning angivet ved Linien -.-.-.-.-. og 2 Overfladecloaken som er angivet ved----- Begge Ledninger forenes i Karret No. 11. Kjeldercloaken begynder i Maltkjelderens ved a, gaaer (4" glaserede Rør) under Støbkummerne Kjeldergulvet og Varmekammerne og videre under Gaardspladsen som 6" Rør til b, hvor den bestaar af 6" Rør (Støbejernsrør) Fra A2 til c ere 1860 beskyttede af et Slags Tag af Tømmer og Planker mod Forstyrrelse, hvis Jordmassen endnu skulde vedblive at sætte sig. Ledningerne gaaer gennem Toppen af Forkjeldernes Hvælving, hvor den er støbt tæt med Cement udrørt i Vandglas, trækker sig derpaa hen paa den nordre Side af Hvælvingen over Lagerkjelder 9 og gennem Lisbeholderen, hvor den er omgivet af Tyk Muurværk og gaaer endelig fra d til e gennem et ikke tilkastet Galleri til Samlingskarret Nr. 1.2. Overfladecloaken begynder ved f, f' og f'', hvilke Ledninger optage Vandet fra de 3 øverste Støbkummer, Bryggeriet, Skulleporten, Dampkjedlen, Waterclosets og Pissoirs, samt fra Tagene og Gaardspladsene. Den bestaar af 6" gls: Rør indtager (overstreget) Strækningen, f. g, som er 4" (6 skrevet oveni med blyant). Indtil Foreningspunktet h er Faldet omtrent 1:90, men fra h til c er Faldet meget stærkt. Ved c udmunder Cloaken i Karret No 1. Fra dette Kar til Karret No. 2 (Planen p 31:) er der et Overfaldsafløb i et 6" Rør, k, som gaaer under Stalden og modtager Skyllevandet fra denne.- I margen med blyant under Tegningen: NB Ledningen b til e er .... af støbte 6" Jernrør, sammenstøbte med bly, men forøvrigt uforandret hvad beliggenheden angaaer.

29

Tegning.

s. 30 Fra Bunden af Karret NO 1 gaaer en 4" Ledning lll som ved m modtager Afløbet fra Bunden af Karret No 2, gaaer under Cokeshuset og videre langs den østre Side af Vadskehuset indtil den ved N forenes med den 4" Ledning fra Kjøkkengaarden og Vadskehuset q, p, o, n. x) herfra 6" Den samlede Ledning l x) gaaer nu i sydøstlig Retning under Græsplainen, hvor den ved r modtager Afløbet fra Vaaningshuset og fortsættes derefter bestandig 6" Rør, under Haven indtil den (paa Planen )

nærved dennes østlige Ende gaaer ind i det 6" sydlige System.-  
Vaaningshusets Kloak (4" Rør) modtager ved N og t Vandet fra  
Buffet og Køkken, ved X og Y fra alle Hustets Etager og ved v o w  
fra Tagrenden. Disse Ledninger samledes i den murede Kasse s,  
fra hvis Bund Afløbet s r føres til Hovedledningen l.- Fra Kassen s  
gaaer u 8" Høide over Bunden en 6" Sikkerheds ledning ZZZ som  
ved Z' optager et lignende Sikkerheds afløb fra Kassen O og ved  
O" modtager t Afløb fra Sænkassen aa i den ydre Kjøkkengaard,  
hvorefter den ved Æ udmunder i Grøften.-Fra den østre Ende af  
Løngangen fører en 2" Drainsledning B Overfladevandet til Kassen  
A, hvorfra en 4" Kloakledning C gaaer til D og videre i en 6"  
Ledning til E og H, hvor den udmunder i Kjøkkengaarden. Ved D  
og E ere Udløb fra Gaardspladsen og /ved F og G ere smaae  
Sidegrene fra Tagrørene.)Fra H gaaer under JOrden en 2" Ledning  
til q.-I margen med blyant: Mellem Tulipantræet og Hængepilen  
ud til Jernbanegrøftens Trærende. Den gl 4" Ledning langs med  
...Haven blev afbrudt, men ligger endnu og virker som  
Drainsledning. Den 6" Kloak ZZ er senere forlænget (under den  
tilstødende Grøft ned til Maskinhuset hvor den nu udmunder i  
Grøften

Fra den østre Ende af Løngangen fører en 4" (2" overstreget)  
drainsledning B Overfladevandet til Kassen A, hvorfra en 4"  
Kloakledning C gaaer til D og videre i en 6" Ledning til E og H,  
hvor den udmunder i Kjøkkengaarden. Ved D og E ere Indløb fra  
Gaardspladsen og (ved F og G ere smaae Sidegrene fra  
Tagrørene.)Fra H gaaer under Jorden en 4" (2" overstreget) muret  
Ledning til q

Røret C er nu ført fra N:l til en Sandkasse no. 3 og derfra udenfor  
Staldens Nordside i Al Afstand fra denne til ? (no. 2 ?) eller til m  
?

der er nu endvidere en Hovedledning fra m til q hvorved m, l, n  
tjener som reserveledning

C. Det nordlige Kloaksystem, som afleder Vandet fra de dybe  
Lagerkjeldere. Dette bestaar helt igjennem af 6" glaserede Rør og  
begynder ved Sandkassen a i den sydlige Ende af Forkjelderens,  
gaaer ved b igjennem endnu en Sandkasse, modtager derefter ved  
c c c Spildevandet igjennem Vandlaase og gaaer ved d igjennem  
en Sandkasse (bestemt til derfra den udenfor Kjelderens liggende  
Deel af Ledningen), hvorpaa den ved f udenunder Grøften ved den

nordlige Grændse af Carlsbergs Grund.-Igennem hele Forkjelderens gaaer der en 3 à 4" Drainsledning, som modtager 2 à 3 Drainsrør fra samtlige Lagerkjeldere i c 2½ ' Dybde under Gulvet. Drainsvandet fra Afdelingerne 5-12 har Afløb gennem den 6" Kloakledning g h x) fra denne Ledning er ved c ført et 2" Jernrør op over Jorden for at kunne udskylle Ledningen. Fra g har Forkjelder-Drainsledningen en ubetydelig Stigning til henimod no 13, og derfra atter Fald til e, hvor den gaaer ind i en skraatopad vendt Sidetud paa Hovedcloakledningen. Da Undergrunden under Kjelderne No 5-15 udelukkende bestaaer af fast Leer, bestaaer Drainsvandet kun af det fra Iisbeholderen kommende Vand, samt hvad der ved Gulvenes Vadsugning kan sive ned i det 2½ ' tykke Sandlag, som er anbragt under Gulvet for at holde dette tørt. I Kjelderens no 16, som ved begge Ender har et vandholdigt Gruuslag under sig, er langs Kloakledningens Underkant lagt en særskilt 2" Drainsledning, som begynder i Forkjelderens ved e og udmunder ved f i Skjelgrøften-

[øverste tegning under hvilken der står skrevet med blyant: Under Iismagazinet ligger 2 Stg 6 " Cloakledninger, som begynder ved k, hvor der er Nedløb for det smeltede Vand fra Opheisningen. Endvidere Nedløb i Brøndene l m og o. Den ene Ledning k m o fortsatte gennem No 17 ved Rensebrønden ved/mod q og s.- Den anden gaaer fra l n gennem No 18 ved Rensebrønd ved p og r, hvorfra den gaaer i en skraa Linie til lidt Vest for s, hvorfra den samlede Ledning gaaer til c. Drainsvandet fra hele den vestlige Ende af Iismagazinet føres til 2 Drainsledninger som ligge lige ved Siden af de 2 nævnte Cloakledninger og samles ved s, hvorfra den saaledes samlede Drainsledning føres til e

[siderne 34, 35, 36, 37 er ubeskrevne]

38

Vandledningerne.

Der var indtil 1867 4 brønde.- No 1 i Forgaarden Al dyb; No 2 i Mellemgården Al Dyb, No 3 i Haven 14 Al dyb og No 4, i Forbindelse med No 3, er 24 Al dyb. De 3 første ere byggede i 1847-1848 af svært Tømmer (No 1 er udmuret mellem Tømmeret) og staae i et Flydsandslag, der ligger ovenpaa det blaagraae Leer. No 1 naaer helt ned til Leret med det ene Hjørne. I Bunden af No 3 er boret Hul, 5" i Diam, ned til det vandførende Gruuslag paa

Saltholmskalken; Hullet udføret med Smedejerns-Drivrør et stykke ned i Leret.- No 4 er bygget i 1854 eller 1855 af Kridtsteen, romersk Cement med buede Sider af hosstaaende Form. - ab, ac, bd og cd ere 5 Al à 5 Al 6" e f og g h ere 5' 15" à 5' 17" .- Brøndens Fladerum er altsaa c 11 x 11 ' = c 120 kvadrat Fod.- I dens Bund, der bestaaer af det faste blaagraa Ler, er boret 2 Huller, 5" i Diameter, og 8 Al dybt. Disse Borehuller gaae i de første 4 à 4½ Al gennem Leret, derpaa gennem c ½ Al blød Kalk.- Kridt eller Liimsteen, gjennemskære derpaa i 5 Al's Dybde det vandførende Gruuslag af knap ½ Al Tykkelse og fører derpaa endnu c 3 Al ned i Saltholmskalken uden at træffe paa flere Gruuslag.-Fra Pumperne i Brønden No 3 drives Vandet gennem Ledningen a op til Bryggeriet. Paa Stigerøret fra den nederste Pumpe er anbragt en Afspærringsventil, hvorfra at 2", trukket Rør fører til Springvandet i Parken (I margen tilføjet:"forandret i 1876").-Stigerørene fra begge Pumper gaa (i margen tilføjet) nu formede inden i Brønden til et 3" Rør gennem Brøndens Væg, bøie derpaa mod Vest, hvorpaa det (herfra overstreget) lidt forbi hjørnet af Maskinhuset forenes med et gaffeldannet Rør (tegning) til som en 3 " Støbejerns Ledning, (sammenstøbt med Bly, udført af Heegaard) a. a a. Plan p 39).  
s. 39

Suge- og Stigerør fra Brønden til Vandbeholderne. Ledninger fra Vandbeholderne til Taphanerne  
s. 40

Det meste af den oprindelige tekst på denne side er overstreget med blyant, og i margen er tilføjet med blyant "forandret efter Branden". Under overstregningerne står:  
Ved c, udfør Lagerbygningen, er anbragt en Brandhane x)  
ligeledes ved c ved Hjørnet af Aspargesbedet Ved d stiger Vandet gennem en Contraventil op til Vandbeholderne og naar disse ere fulde, aabnes en nedadgaende Ventil, hvorigennem Vandet ledes ned i Sugerøret e e fra Brøndene no. 1 og 2, som ogsaa paa denne Maade kunne forsynes rigeligt (med, red. ) Vand, for at benyttes som Reservoir til Brug ved Nattebrygning.- I Forbindelse med Sugerørene e e fra Brøndene no 1 og No 2 staaer Pumpen f, der drives af den store Maskine NB En ældre Ledning af støbte 2" Rør fra Brønden No 3 til Brønden No 2 er opgivet, efter at Ledningen a a var lagt.  
Vandleddninger under Jorden fra Beholderen til Taphanerne



I Kjelderrummet (overstreget og erstattet med Bryggeriets Hjørne) udgaaer fra Vandledningen en Arm g g af 1" trukne Rør F) som fører til Hovedbygningen og gaaer ind i Malkekjelderens og derfra under Gulvet hen til Kjøkkenet og videre til Vadskehuset.- (i margen er tilføjet F: Denne Ledning er i 1865 opgivet indtil Malkekjelderens og Armen g g er ført i en skraa Retning til Taphanerne foran Perronen, hvor den nye Skylleplads anlægges. Parallelt med denne Ledning er i 12" Afstand ført et Rør til varmt vand og et Damprør til Skyllepladsen. Denne Ledning til Skyllepladsen er senere opgivet og alle Ledninger til denne Plads føres nu over Jorden.

Fra samme Sted i Kjelderrummet gaaer en anden Arm af 1" Rør under Skylleporten, gennem den mørke Portkjelder til Gjæringskjelderne. Fremdeles udgaaer fra Kjelderrummet (overstreget) Bryggeriet en anden Ledning af 2" støbte Rør h h til Hovedbygningen med Aftapningshane ved i, hvor den træder i directe Forbindelse med Hovedledningerne som tidligere kom fra g g x) i margen: fra i er Huusledningens Hovedrør 2" ført gennem Strygestuen ud i Væxthuset med Brandhane ved den sydvestlige Udgangsdør og med Sidegrene til Fontainen i Væxthuset og til Pompeji.

Ved k udgaaer fra Ledningen h h en Arm af 2" støbte Rør, l l, tiol Drivhuset med Taphaner ved m og n. Fra Kjelderens under Køllerne udgaaer en Ledning af 1" trukne Rør, o o, som ved p nedsender et lodret Rør af samme Diameter til Forkjelderens og derpaa gaaer videre, bestandig i samme Afstand fra Lagerbygningens Nordside, indtil den har passeret Perronen s. 41 mod Øst, hvorpaa den gaaer i en skraa Retning under Dosseringen til Hjørnet af Staldkarlens Kammer, derpaa under dette til Foderkassen og Høerøret, hvor den afsender 2 Arme til Taphanerne q q i Stalden. NB (i margen) En ældre Ledning til Stalden fra q q er aenspærret i Enden, som ligger under Vognremissen. Ledningen til Gl. Lagerbygning er i 1875 lagt gennem Gangen ved Folkekammer

---

Senere Forandringer

1867 Da Brønden i Mellemsgaarden kun gav ubetydeligt Vand, blev den opgivet og fyldt med Muurgruus fra de brændte Bygninger. Stigrøret fra Pumperne i Havebrønden no 3 blev i Anledning af Bryggeri-Localets Forandring efter Branden ført fra Punctet D (pag 39) i horizontal Retning under Mæskekjedlen til

den "hemmeligsfulde Gang" (den tidligere Røgcanal) som fra Syd til Nord gaar under Urtkjedlen, Gjennemkjørselen og Maskinrummet, hvor Stigerøret gaar lodret op og udsender en Sidegreen med Hane til den store Cistern af Cub Fods Indhold og fremdeles stiger til de øverste Etager med Sidegrene og Haner til Vandbeholderen paa Lofterne i 2 Etager. I Margen: Cisternernes Udskyllingsventil er forbundet med et Afløbsrør langs Dampmaskinens Fundament og under den skraa Gang til Cloakledningens Samlingskasse a (pag 26.) Den dobbeltvirkende 4" Pumpe, som drives af den store Dampmaskine og som nu fik Plads i Trapperummet sættes ud af Forbindelse med Brønden i Forgaarden No 1 (Brønden No 2 var, som ovenfor bemærket, opgivet) og denne Pumpe benyttes nu alene til at løfte Vandet fra Cisternerne til de forskellige Vandbeholdere paa Lofterne og til at tjene som Sprøiter i Ildebrandstilfælde ved Hjælp af Brandhanen i Trapperummets forskellige Etager.-

I Maskinrummet anbragtes et Forbindelsesrør med Hane mellem Stigerøret fra Pumperne i Brønden No. 3 og Afløbsrørene fra Vandbeholderen for at kunne forsyne Brandhanerne c c paa Stigerøret a med Vand fra Beholderen, naar Pumpen i Haven ikke er i G.ang

s. 42

Til Brug i Ildebrandstilfælde anbragtes i Forbindelse med Maskinens Hovedaxe en 12" Damppumpe med 4" Brandhane i Trapperummets nederste og øverste Etager samt Sideledning med Ventiler til Vandbeholderen og endvidere med en 4" Ledning med Brandhane til Pladsen ved Begeskuret. Denne Damppumpe tager Vandet fra den store Cisterne. Brønden No. 1 i Forgaarden tabte i 1868 den første Deel af Vandtilstrømningen, formodentlig som Følge af at en Leerrevle, som havde opstemmet det fra Søndermarken kommende Vand, blev gennemgravet, ved Anlægget af den dybe Iisbeholder, hvorved dette Vand blev afledet gennem Drainsledningerne som gaar fra det nordreste Hjørne af Iisbeholderen op under denne og Lagerkjelderens no 17 til Kjelder Cloaken. Stigerøret fra nævnte Brønd No 1 til Gangen under Bryggeriet blev nu forlænget og sat i Forbindelse med en Rotativpumpe som først anbragtes i Bryggeriet men senere blev flyttet til Kjelderens under Gjennemkjørselsporten, hvor den benyttes til at udskille Gjæringskjelderne Brønden No 4. Da vandmængden i denne Brønd i Vinteren 1868-69 kjendelig var aftagen, hvilket antages at hidrøre fra at

Borehullerne ved Udvaskning af Sand var tildeels forstoppede, blev der i 1869 boret et jnyt Hul af 5" Diameter mellem de 2 ældre, hvilket førtes 63 Fod dybt fra Brønden Bund gennem forskellige Lag af haard Kalk og Flintknuder, hvorved den constante Vandstand i Brønden hver Morgen, naar Bryggeri og Maltgjøreri var i fuld Gang atter steg til 15 Alen og naar Arbeidet hvilede til 17 Alen

s. 43 Afløbsrørene fra Vandbeholderne paa Lofterne.

s. 44 er ubeskrevet

s. 45 (upag.)

1878. Ny Vandledning fra Havebrønden No. 3 og 4. I November 1878 blev lagt en ny 4" Vandledning, som sattes i Forbindelse med Tangye-Dampumpen og tillige med 3 Gangs Pumpen. Da disse Forbindelser ere synlige i Brøndens Maskinhuus, behøve de ikke at beskrives. Den nye 4" Ledning gaaer (i 4' Dybde) med en jævn Krumning ind under Udkanten af den store Græsplaine den gaaer ind und Græsplainen i... Fods Afstand fra det underjordiske Maskinrum, holder sig i en Afstand af ...Fod fra Robinia... Fod fra Tulipantræet,... Fod fra Magnolia,...Fod fra Taxus hibernica. Ledningens største afstand fra Gangen er...Fod den forlader Græsplainen...Fod fra Maskinrummet, bøier ind til Vaskhuusmuren i...Fods Afstand fra Hovedbygningen. Den gaaer derpaa i en skraa Retning under Vaskehuset til Døren, føres derefter jævnt stigende parallelt med Hovedbygningen under Forstuen, og under Kjøkkengaarden, stiger op over Jorden under Trappen og gaaer gennem Kridtsteensmuren ...Fod under Fortaget, passerer tæt Syd for en Junction af Cloaken og udsender lidt derfra en Sidegreen mod Nord til en Brandhane i Randen af Bouskettet. Den passerer den nordlige Rand af Græsplainen i Gaarden 26'/2 Fod fra Midten af Stalden og 25' fra Piedestalen med Gladiateur, bøier derefter hen til nordlige Rand af Nedkjørselen tæt op til Borduestenene, passerer Pyramide-Poplen i 4' 8" Afstand, udsender i en Afstand af 8' 3" Vest for samme Træ en Sidegreen mod Syd, bestemt til Iisapparatet, og gaaer derefter i en lige Linie i Retning mod Midten af Pillen paa Nordsiden af Gjennemkjørselen, dreier derefter mod Nord under Fortaget...Fod fra Muren. NB. Ledningens Dybde under Gaardspladsen og Opkjørselen er 3 à 3½'. Den ligger saaledes over den 2" støbte Huusledning for Vand. pag - og den 1½" Gasledning til Hovedbygningen. Begge dybe Ledninger bleve synlige ved Pyramide-Poplen og ved Sidegreenen til Iismaskinerne.

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET







3.

1847

Jeg sendt jeg henholdsvis mine Optegnelser fra München,  
og til Christian Frederik som vidne i forbindelse med  
Mødet i År 1847 efter Høret var jeg fremtids landig ind  
førelse af Lovene af Aalborg, at jeg kunde høre  
paa Betegnelserne. Jeg sendt jeg henholdsvis i 100  
Mand, der vedtog paa den Tid blev offentliggjort for  
Jenssen. Dette Jorden blev som fremtids fremmed  
ad Optegnelserne hører til at fremtids fremmed  
til Aalborg hører til hører til. Jeg sendt der  
først om alle betegnelse i den første del af  
Ligningsbetegnelserne, der som til at hører paa  
Højlandet. De Mænd og fremmed blev som  
i første Gang og allerede som godt fremtids fremmed,  
næste jeg i Betegnelserne af Mænd paa en 14 dage  
eller til München for at udtale mig ad Højlandet  
betegnelse, samt om muligt at angaaer om  
"Ligningsbetegnelse", hvilket først blev offentliggjort, da jeg  
til hører til hører til den, der som til at fremmed.  
Den 15 August blev fremmed med hører  
paa Ligningsbetegnelse og Ligningsbetegnelse og Aalborg  
Ligt Carlsberg (der jeg indgød at Glas Mænd  
som den i Ligningsbetegnelse hører til). Ligningsbetegnelse  
med det fremmed hører til hører til hører til  
Ligt i Ligningsbetegnelse af November

Den 10 November 1847 blev den første Ligningsbetegnelse  
fremmed, der Ligt hører til hører til, hvilket godt,  
indgød jeg som samt om Mand af mine alder  
Ligt for Ligningsbetegnelse (Mødet i År 1847)  
til hører til, fremmed alle de hører til hører til hører til,  
som fremmed hører til hører til hører til hører til  
at Ligningsbetegnelse. Der som indgød næste for Ligt







brugte i byggebygningens andre del, de mere  
 tilhørende. Jeg udtalte desuden ganske flittigt  
 om byggebygning, de i gangvæsenet, de i  
 italiensk stil, jellum faldt jeg endvidere beskrev  
 mig for efter et udsnit i Landens Encyclopædi.  
 Dermed jeg endvidere var det mere end flamm, led  
 jeg i januar 1850 begynde på Opførelsen af Læs-  
 gangens 2de Muir med Jellum og de byggebygning  
 betragtede senere med beskrevet, inklusive den 10.  
 Næste Carstadius på den ene og Næstefors  
 på den anden Side, blev i Særlighed af Højens  
 med Næst bygget af Næstefors til den lille  
 Sænkningen og Jænge, Jænt bygget faldt i Sænk-  
 heds og Læsningen i Jænge og Højens med  
 det 4<sup>te</sup> bygget for Næstefors til Jænge i  
 byggebygning.

1851  
 512  
 Medrik til  
 forby. Byg  
 forbygning  
 Jænt til  
 Næstefors  
 Song 11  
 54.

I 1851 opførte Sænkningen bygget af den  
 lille Sænkningen samt Carstadius med Jellum  
 og Jænt Næstefors lige til Grundsten af den nye  
 gamle byggebygning. Jænt bygget var med beskrevet  
 efter Næstefors (den 10<sup>de</sup>) byggebygning. I Jænge ud-  
 gik der Jænt og Jænt Jænt i det Næste, Jænt  
 opmuntret Jænt med beskrevet til Jænt, blev  
 bygget (Sænkningen Næstefors byggebygning med Jænt).

I Juli og August rejste jeg med Laura og Carl til  
 Schwitz og Næst, på Jellum Jænt jeg beskrev  
 byggebygning i München, Nürnberg og Dresden, Jænt  
 der blev med byggebygning meget uventet Sænkning;  
 den G. Sænkningen Jænt bygget at være med Sænk-  
 kraft med Jænt Jænt bygget af Jænt med i bygget  
 med at bygge et nyt Jænt byggebygning i Næstefors München.

1852

I 1852 afstedt Jævnbyggerne og Tømrerhåndværket  
den 2. October (Sammes Aften mødte en voldsom Orkan).

1853

I 1853 gjættede Carlsbergmændene og Carlsberg  
af Højstet samt Høvedsmændene afstedt, Jævn-  
byggerne gik ind i indvanding og indvanding og gjættede  
færdig til Mai 1854 da den lagde i Løng.

1854

I 1854 blev Højstetbyggerne indvandt og den lille  
Lade afbrændt. Den lille Højstetmønstret med Fjerdings  
Højstet med i Jævn (i det mindste Gædlerne)  
da Højstetmændene i Jævnbyggerne efterfølgende blev  
afbrændt samvaret, at Fjerdings mægtigste Lade blev  
Højstet og det Højstetmønstret. Den Højstet  
af Højstetmændene forinden blev allerede i Løng  
Lade og de tog i Opløsning af Carlsbergmændene til  
Fjerdingsmændene Højstetmændene Jævn Højstetmændene  
Carlsberg og de med færdig Løngmændene, at den  
effekt var den efter Lade af Højstetmændene Lade færdig  
mændene Lade var Grundsten af Højstetmændene,  
Lade tog Jævnbyggerne færdig og de med Lade i  
Carlsberg Løng, Løngmændene i i 58. Lade Løngmændene  
23. Lade med det Højstetmændene, den Lade af Grund-  
Lade var den Højstetmændene Højstetmændene  
med Højstetmændene med en Højstetmændene  
af i 15' med det Højstetmændene. Da den færdig blev  
Løngmændene og den Grund af Højstetmændene færdig  
at jeg med at færdig var Grund med det Højstetmændene  
Grundlag, Løngmændene Lade at Højstetmændene med en  
Højstetmændene Højstetmændene, Lade jeg med Lade var en  
Løngmændene af Højstetmændene, Løngmændene i Løng Løngmændene  
med Løng, med Løngmændene jeg Løngmændene og Løngmændene  
Løngmændene, Løngmændene jeg Løngmændene og Løngmændene  
Løngmændene, Løngmændene jeg Løngmændene og Løngmændene

Det ... Lad

1855

gjætt mig betydeligt med de første Landrejsninger i  
Kongens og Landets Anseelse. Ej. Land, Sjøland og Løst Land.  
Jeg var i de i Juli og August 1855 til Dresden, Prag,  
Wien, München, Stuttgart og Carlsruhe, hvor jeg foretog en  
Mængde interessante Oplysninger, der gik mig i Landet til  
at lægge en kortere Plan (som jeg begynte at lægge for  
Forsvar af Vindingsplanen) i en offentlig Samfund (Comité) i  
Lindens Tid fandt jeg dog Løst Land og Paris til London  
og Dresden til Belgien, hvor jeg i Løst Land fik af  
Landskabet bestemme Løst Land og engelske Løst Land.  
fuldt ud besøgte jeg fra Calla de interessante Løst Land  
og München, der begynte til Landrejsningen og  
Grund af den første Landrejsning.

20. 13  
J. C. Jacobsen

Rejsnen blev den første i August; begynte den  
Landsrejsningen til den nye Løst Land og Landrejsningen  
med en række af Løst Land eller Bønder Løst Land  
i Stuttgart. Den første Løst Land indledte  
til Oplysningens (Løst Land) for at kunne begynde  
Løst Land i August, og en Mængde af Løst Land og Løst Land  
indledte i Løst Land og Løst Land af den første  
Løst Land. Løst Land begynder i 12 Sept. Løst Land  
gjætt til en Løst Land af 48' og den nye indledte, men  
den første Løst Land til 60' maatte opfattes til en  
Løst Land. Den nye Løst Land blev først  
gjætt om Løst Land, at jeg Løst Land den første  
Løst Land og Løst Land blev Løst Land  
gjætt Løst Land den nye Løst Land, men først  
Løst Land af Løst Land var det begynte at Løst Land  
i Løst Land og til Løst Land.

\*) Herom bemærkes i Begynde Løst Land  
af d. Løst Land. Den første Løst Land  
den nye Løst Land var ikke egentlig Løst Land,  
da den Løst Land indledte Løst Land,  
og at den Løst Land i Løst Land Løst Land  
gjætt for den første Løst Land Løst Land  
gjætt, navnlig var Løst Land for  
Løst Land.

1856

Det første der indledte til den nye Løst Land  
var at Løst Land Løst Land, Løst Land i Løst Land  
1856 blev Løst Land Oplysningen af den nye Løst Land,  
der først blev Løst Land i Løst Land og Løst Land.

indret det første Loft indtil midre længledes til  
Malkmagazin. Linnens bygges plan 2 skulle Løsten  
forresten om dog ikke for bygges.

1857 I 1857 indrettedes det nye <sup>med Løsten forresten</sup> Løstingsapparat for  
for tidlige Mellemindret og Løsten med ~~en~~  
Løsten forresten; og en Løstingsplan for 10 første klasse  
indret i Løstingsplanen med plan nye Mellemindret, som  
flaasplanen, ~~Mellemindret~~, forresten etc.

4 Løsten forresten med  
om andre Løst.

Aftalet den 11 December 1856 for det første i 4 første  
Løsten af Løstingsplanen til Løsten forresten bygget  
den 1. Mellemindret af Løstingsplanen 1857 og Løsten  
af nye Løstingsplanen og forresten i Løsten af Løsten  
forresten forresten, at at forresten den første i Løsten, forresten  
den 2. første klasse indret af Løsten i 1858 efter  
at det nye Løstingsplanen med resten af Løsten.

1858 I det nye Løstingsapparat forresten med  
anglens nye Gang i Løsten 1857-1858, blev  
det 2. første indret i 1858 og Løsten forresten  
til Løstingsplanen og Løsten forresten og den  
med det Malkmagazin, Løsten forresten indret med  
de 2 Løstingsplanen, der blev indrettedes i den  
første klasse af det 2. Omkostning. I Løsten forresten  
forresten blev indrettet en flaaasplan og Løsten forresten  
forresten til at bringe Mellemindret for Løsten til Løsten  
og en flaaasplan for Løsten til Løsten forresten.

I Mellemindret blev den første Loft indrettet i nye  
Mellemindret og med Mellemindret og den anden Løsten blev  
forresten med Løsten og resten forresten.

Løstingsplanen blev alvordt ombygget af Løsten  
med og indrettet til 14 Løsten.

10.

den lille Medlem følger for med den lille Læred: Jansen og Hænge  
anbringes under i denne, for at kunne gaae den 1ste Læred  
Læred. Jansen blev anbragt i januar (Mars) 1858  
Hænge og Jansen blev anbragt i den  
3de Læred af Jansen og Hænge med Hænge  
Læring Apparat.

1859

I 1859 blev Jansen og Hænge for første  
gang i et af de første Malteagerer indbragt  
med Malteagerer med anden en Læred af Jansen  
at kunne Malteagerer. I den 1ste af Jansen  
af Jansen den 1ste Læred med 2 Hænge  
(2de Læred), Malteagerer og Jansen.

Første Jansen og Hænge  
opstillet i et af de første  
2 Ste. m. Jansen og Hænge.

I Jansen indbragtes den 2de Læred af Jansen  
og Hænge med Hænge, Jansen etc.

I den lille Læred: Jansen og Hænge blev med  
Læring med Hænge for første gang i Læred af  
Jansen og Hænge, Jansen 2 Læred blev  
første med det 60 - 64 det for første gang, Jansen  
Læring blev for første gang, at den Jansen  
den første Læring Jansen i 15de Læred den første  
Jansen. I den 1ste Læred indbragtes i Jansen, den  
den 1ste Læred Jansen første gang en utilbragt Hænge  
Cakes.

I Jansen 1859 og 1860 blev det 1ste Læred  
Læred det 4 Læring i Jansen; Læred af 2 - 3  
Læred og med sig første gang Jansen.

1860

I 1860 blev alle Jansen og Hænge; Malteagerer  
med Hænge, den 1ste Læred blev med Hænge,  
Jansen og Hænge og Jansen med Malteagerer af Jansen  
Læred for første gang.

I Jansen blev anbragt anden en Læred af Jansen  
Læring; den 2de Læring Jansen det 1ste Læred,

Jam nu er Alman for færdig og for færdig til den  
flere Raadvaagde og flæskede Bøge, alle færdige og  
i det endeligt er nu 3" Læring (af Høgaard's)  
(for Alman pag 39. —)

I Juni 1860 begynte Udgivningen til de  
andre mangfoldige Raadvaagde og flæskede og  
Læring, jf. alle navn Julebøger og St. Valentins.

1861 Udgivningen af Alman blev færdig i 1861.  
Udgivningen af Alman i 1861 blev i sin Tid i sin Tid  
for Alman indfaldt de mange Raadvaagde og flæskede.

1862 I 1862 indfaldt de mange Raadvaagde og flæskede  
i det endeligt indfaldt de mange Raadvaagde og flæskede.

1863 I 1863 udkom den første Udgave af den første Udgave  
af den første Udgave af den første Udgave af den første Udgave  
indfaldt til det første Udgave.

Jf. den første Udgave af den første Udgave af den første Udgave  
indfaldt til det første Udgave af den første Udgave.

1866 I 1866 indfaldt den første Udgave af den første Udgave  
af den første Udgave af den første Udgave af den første Udgave  
indfaldt til det første Udgave af den første Udgave.

I 1866 indfaldt den første Udgave af den første Udgave  
af den første Udgave af den første Udgave af den første Udgave  
indfaldt til det første Udgave af den første Udgave.

I 1866 indfaldt den første Udgave af den første Udgave  
af den første Udgave af den første Udgave af den første Udgave  
indfaldt til det første Udgave af den første Udgave.

I 1866 indfaldt den første Udgave af den første Udgave  
af den første Udgave af den første Udgave af den første Udgave  
indfaldt til det første Udgave af den første Udgave.

Den første Udgave

JB

Erindringer paa Carlsberg i 1867.

Den 6<sup>te</sup> April 1867 om Morgenen kl 4 blev der af den næste  
 Jæger (Ejendoms) med Sølvbom, Mario, og doger en flad Søj  
 og det var paa Løftet naar det kom ind i Tjæret og Mastens  
 (det, som var i Sømandsrummet med Enghjortstansen flaaet). Jan  
 Jæger mente Sølvbom kl 1 og dengang det var kommet;  
 vi gik paa Jæger de Tjæret, som kom for det 7<sup>de</sup> i Vædd  
 noget fra kl 4 og som gik i jærnen med Enghjortstansen kl 5  
 i Carlsberg i Sølvbom, kom det næste Søj eller kl 5.  
 Jægerklædet kl 5 og det var at alder ligesom optaget.  
 som det næste Løft var ingen alligevelige Enghjortstansen, indtog  
 en Jæger Sølvbom med Sølvbom, men Sølvbom, som  
 efter det Enghjortstansen færdig kl 5, Jæger march  
 i det med et næste og gik i Enghjortstansen, Jæger en Affære  
 da de gik for Carlsberg Sølvbom, der var færdig kl 5 og var  
 det næste Løft naar Sølvbomstansen og jeg kom ind, at der  
 i det kl 5 Jæger march en Enghjortstansen (Søj Sølvbom kl 5  
 kl 5 Sølvbom Enghjortstansen) eller en Enghjortstansen, alle flaa  
 der var antaget Sølvbom, og at det kl 5 Sølvbom Jæger indkom flaa  
 Mellem i det noget Løft og Sølvbom Enghjortstansen med Sølvbom,  
 Enghjortstansen og et Sølvbomstansen. Klædet i den flaa Sølvbom,  
 Sølvbomstansen Løft var og var flaa, da der blev gjort Anstalt,  
 Sølvbomstansen.  
 Sølvbomstansen klæde flaa som de andre Sølvbom, som ingen klæde  
 Sølvbomstansen og mig. Da Sølvbomstansen klæde klæde og var  
 Sølvbomstansen klæde klæde Sølvbomstansen, var Sølvbomstansen flaa flaa,  
 at som det klæde naar som det Sølvbomstansen. Da jeg blev  
 klæde, som jeg i det Sølvbomstansen klæde en Enghjortstansen flaa  
 klæde Sølvbomstansen klæde i Enghjortstansen flaa Sølvbomstansen og,  
 da jeg klæde klæde Sølvbom, som jeg en flaa Sølvbomstansen  
 Sølvbomstansen paa det næste Løft. Jeg klæde flaa klæde Sølvbom.

Her er det næste Sølvbom, som kom ind i Tjæret og Mastens (det, som var i Sømandsrummet med Enghjortstansen flaaet). Jan Jæger mente Sølvbom kl 1 og dengang det var kommet; vi gik paa Jæger de Tjæret, som kom for det 7<sup>de</sup> i Vædd noget fra kl 4 og som gik i jærnen med Enghjortstansen kl 5 i Carlsberg i Sølvbom, kom det næste Søj eller kl 5. Jægerklædet kl 5 og det var at alder ligesom optaget. som det næste Løft var ingen alligevelige Enghjortstansen, indtog en Jæger Sølvbom med Sølvbom, men Sølvbom, som efter det Enghjortstansen færdig kl 5, Jæger march i det med et næste og gik i Enghjortstansen, Jæger en Affære da de gik for Carlsberg Sølvbom, der var færdig kl 5 og var det næste Løft naar Sølvbomstansen og jeg kom ind, at der i det kl 5 Jæger march en Enghjortstansen (Søj Sølvbom kl 5 kl 5 Sølvbom Enghjortstansen) eller en Enghjortstansen, alle flaa der var antaget Sølvbom, og at det kl 5 Sølvbom Jæger indkom flaa Mellem i det noget Løft og Sølvbom Enghjortstansen med Sølvbom, Enghjortstansen og et Sølvbomstansen. Klædet i den flaa Sølvbom, Sølvbomstansen Løft var og var flaa, da der blev gjort Anstalt, Sølvbomstansen.  
 Sølvbomstansen klæde flaa som de andre Sølvbom, som ingen klæde Sølvbomstansen og mig. Da Sølvbomstansen klæde klæde og var Sølvbomstansen klæde klæde Sølvbomstansen, var Sølvbomstansen flaa flaa, at som det klæde naar som det Sølvbomstansen. Da jeg blev klæde, som jeg i det Sølvbomstansen klæde en Enghjortstansen flaa klæde Sølvbomstansen klæde i Enghjortstansen flaa Sølvbomstansen og, da jeg klæde klæde Sølvbom, som jeg en flaa Sølvbomstansen Sølvbomstansen paa det næste Løft. Jeg klæde flaa klæde Sølvbom.



medlemmerne for at faa den af den Nordlige Sal i Gang,  
der var endnu ingen Spænding i Sjælden, som snart kom til  
svagt bragt og, men Luftens densom den var i saa stærk  
konstant og Glæden derfor faldt for stærk og kalder sig med  
Mærken at det var umuligt at faa den Sal i Gang. Jeg fik  
dog i det første Øieblik at se for mig selv at se den  
samt en Mellemgang som Nordlige Salen, som at den  
bevægede Nordlige Salen i den første Salen. Med den Eng  
fæste jeg da en Øvelse ind som det kendte Luft og gjen  
vækket med sig, med at jeg så Øvelsen at bringe som den  
medlige Side af den Øvelse som ind gjen med vækket  
den, men som Sjældne efter vakkede en Mængde Eng  
med en Sæson som mig og da jeg kaldet sig og, som  
jeg en for det første som ind gjen med Eng og gjen  
Engen med Mælle. Alligevel som at sands Øvelsen i  
Sjældne var den med tilværelse, - og kaldet sig  
indvækket i en Sal (i 30 Minutter) bragt den og i  
den første Sal i Jæsen, som den første Salen med  
at bringe og først som det første, men som den første Sal  
Øvelsen som Frederiksberg og Øvelsen med den Nord i den  
indre Gang, som det det første at med den første Salen  
Øvelsen med den første Øvelsen af den. -  
Da jeg faa at Øvelsen at bringe sig til den første Sal i  
den første Sal, indvækket jeg som den første Sal med den  
for den første Sal, men som den første Sal med den første  
for den første Sal, at det var umuligt at bringe den og som  
den første Sal, at det var umuligt at bringe den og som  
den første Sal med den første Sal, som den første Sal med  
at bringe sig med den første Sal, som den første Sal med  
at bringe sig med den første Sal med den første Sal som at bringe den



Under Brønden naar indtil af <sup>+</sup> Hver af Commissionen med Hensigt  
af de Hverige naar mange for befrædigede, at de maatte vedrives,  
af Kommissionen blev saarnde: Jala det nye Brønde ligger i Gade, og  
det af Brønde og bygges bygningen til Sandstøvsstøvs og  
Lølløse andrest til samme Jald, men alle Commission maatte  
staa til Jalden. Af Møllstøvet blev den 2. Jald Commissionen  
indtil Jaldstøvet saarnde, tildeelt meget forbrønde, sand den  
næste Jald. Samtidig blev den saarnde, men maatte  
indbrægt ved Hensigt af den Jalden. <sup>Indtil</sup> Hensigt indtil  
den 1. Jalden.

Den 1. Jalden: Bygges bygningen naar sandt indtages —  
Naar naar saarnde indtil 3. Jalden — blev Jalden Hensigt  
af Møllstøvet, Sandstøvet, og, last var de nye Commission  
af Møllstøvet og Brønde blev stillet. <sup>Jalden</sup> Jalden indtil  
de naar sandstøvet, ligesom Hensigt: Brønde blev  
saarnde ind at anbringe en nysæt Jald indtil: Jald af  
de gænde.

Den 2. Jalden: Brønden sandt Hensigt, bestilte jeg Jald Hensigt  
nye bygninger og bygning til Samtidig, aldel saarnde  
til det saarnde.

Den 2. Jalden: Jald saarnde jeg an og: Jalden  
indtages jeg til Hensigt Jalden saarnde en brønde  
saarnde ind Hensigt Jalden og indtil Hensigt  
jeg Hensigt bestilte mig til at bygges bygning  
alle bygninger — indtages Samtidig — ligesom jeg lide  
naar bestilte at indtages alle bygning indtil Hensigt af Jald.

Den 3. Jalden: bestilte jeg Jald Dupont & Dreyfus i Paris saarnde  
Jalden til Møllstøvet og p 20 April Jalden jeg Hensigt ind  
Jalden til de anrige bygninger saarnde, for at jeg lide bestilte  
Jalden til de anrige bygninger og p 9 Mai bestilte Jalden  
Hensigt og bygning til saarnde bygning.

Samtidig af bygning bestilte meget saarnde. Det første Jalden  
afgik allerede p 28. April for Jalden, anbragte p 11. Mai,  
men blev for Jalden af Hensigt saarnde p 14. Mai.  
Jalden blev indtil Hensigt "saarnde" saarnde den 1. Jalden  
Hensigt og Hensigt naar Hensigt saarnde efter Hensigt og  
bygninger af det første bygning anbragte Hensigt bygning  
alerede p 16 Mai.

16.

Det samme End var Indrington af den i sine Maade Grunds  
 udfordret, de hvo'sfæltige Minne med Gode og Udyggening  
 til Listerne og forskjellige Fundamenten med færdigheden.  
 og for den næste 16 Mai begynde Minneatende med paa  
 alle Puncter og Kjællingeringer gik amovendelig færdig,  
 deelt mellem Buermeester (Mallsted) og Kibbenes (Kongjen  
 og Ophøjsflæmme). -

T forst  
 Pante  
 Pante og andre  
 Pante i

Med Højet af færdigheden med Minneatende  
 jeg fandt sig fandt sig, at det mindste Gode Lunde lagde færdig,  
 Kjællingeringerne naar lagde og at Plagen Lunde færdig med færdig  
 men det mindste Løfte Kibbenes færdig Lunde gik færdig  
 og Kibbenes, Kibbenes, og af færdig Lunde med det det at  
 det med den paa den næste Plagen og færdig færdig, paa at  
 færdig Lunde amovendelig Lunde færdig færdig, naar det  
 amovendelig Kjællingeringer med lagde og Gode Lunde. Lunde færdig  
 den dag den færdig en del til Kibbenes paa Grund af at  
 Minneatende 2. Gang færdig Lunde og Kibbenes færdig  
 paa Lunde Lunde. Lunde med det med færdig. Lunde med den  
 Lunde Kibbenes færdig med det færdig amovendelig: Kongjen  
 færdig det mindste Løfte amovendelig og Kibbenes at Kibbenes  
 den færdig med de paa Lunde færdig færdig færdig Minneatende  
 og amovendelig Lunde færdig Ophøjsflæmme af færdig og  
 Kibbenes: Kongjen og af Kibbenes 2. Kibbenes. færdig  
 Lunde amovendelig med den jeg paa Grund af den edelige og færdig  
 Lunde lagde et Lunde Lunde af færdig Lunde færdig at gik det  
 at færdig med det. - I Mallsted Lunde jeg paa Grund af den  
 amovendelig Lunde paa Minneatende det begynde paa at Lunde Gode  
 færdig Kjællingeringer naar lagde. Det amovendelig Lunde med det færdig  
 og paa Grund af færdig: færdig Lunde med et Lunde færdig af færdig  
 Lunde, Lunde færdig Kibbenes Lunde færdig af de amovendelig  
 Plagen Lunde paa færdig, men den Plagen Lunde med det  
 Lunde færdig paa færdig, at den Lunde Lunde Lunde med det Kibbenes  
 færdig færdig med det. -

amovendelig  
 færdig

Lunde færdig det at færdig Lunde, Kibbenes og færdig  
 med det og Kibbenes med det færdig Lunde med det Lunde  
 den færdig Lunde 16. September, paa færdig Lunde den 16. Lunde  
 færdig og Lunde gik Lunde paa færdig Lunde færdig

Smidstet arbeidet omadras flittigt paa sautlige Tjaguel.  
som færdt blev færdigt og færdigst beklædt med Cjagueler til  
afgangen af Septembris Maaned.

Indtægter blev færdt - inden Tjag - p 28 September. -


Alle de nye, inden Tjag, som afgjort for Gouden, f. G. L. Tjag,  
Kammandsmand, Landmanden til Janymanden, Tjag, Ljag, og  
blom færdigt paa Beten af Tjagmanden i Tjag L. Tjag  
alle indtægter og paa Tjag Land Tjag. Alle inden Tjag  
i Tjag Ljag og Tjag afgjort med Frankens Lias Tjag.  
Ljag blev inden alle Tjag mellem Tjagmanden og Tjagmanden  
Ljag med Lias Tjag og for Tjagmanden med Tjagmanden  
og Tjagmanden over Tjagmanden af Tjagmanden i Lias Tjag. -  
Tjagmanden i Tjagmanden af Tjagmanden og i Tjagmanden for  
Tjagmanden til Tjagmanden af Tjagmanden i Tjagmanden Tjag.

1868 De de med Tjagmanden for Tjagmanden arbeidet over Tjagmanden (f. G. L. Tjag)  
blev des i Septembris Maaned alle Tjagmanden for den med Tjagmanden af Tjagmanden  
Ljagmanden, f. G. L. Tjagmanden, s. 11 og 18, med Tjagmanden Tjagmanden. Tjagmanden  
blev Tjagmanden til det nye Tjagmanden og Tjagmanden til Tjagmanden af  
Tjagmanden. Tjagmanden, Tjagmanden for Tjagmanden, Tjagmanden for Tjagmanden,  
Tjagmanden, Tjagmanden af Tjagmanden af Tjagmanden og Tjagmanden i Tjagmanden  
Tjagmanden Tjagmanden. Det Tjagmanden for Tjagmanden, indtægter til Tjagmanden af Tjagmanden  
Ljagmanden blev Tjagmanden færdigt Tjagmanden for Tjagmanden. De Tjagmanden færdigt  
i Tjagmanden: Tjagmanden 1868 - 69.

I 1868 blev des Tjagmanden en Tjagmanden inden Tjagmanden for Tjagmanden af Tjagmanden  
nye Tjagmanden til Tjagmanden med Tjagmanden f. G.  
Ljagmanden blev des Tjagmanden en Tjagmanden inden Tjagmanden for Tjagmanden af Tjagmanden  
til Tjagmanden med den Tjagmanden færdigt Tjagmanden i Tjagmanden Tjagmanden  
for blev indtægter til Tjagmanden Tjagmanden Tjagmanden f. G.



J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET







Oplysninger

om Lejgjeribjergningens forfarerth de ille Tunes  
 opførte af Lejgjerens .

a. Grundens Beskrivelse.

Lejens bestaer best af en meget saad, blaagras Leis, best af en meget blaadere, men dog temmelig fast Saetare, best af laet, meget fint Sand og andelig af StigtSand, som for det meste er meget fintaaet, men ogsa et Par Stue, nemlig de nord. østlige og nordvestlige Stue af Hagesjilderne er meget meget blaaagtigt og saaledes den i vige Gade Stigtand.

For forstaende Plac see de særskilte Janteloes betegnede paa følgende Maade:

den blaagras, saade Leis =	
den rødlige Leis . . . =	
det løse Sand . . . =	
StigtSandet . . . . =	

b. Grundens Løse

indtalt Nr 16 indskrevet

I Hagesjilderne som særskilte Stue faldt ogsa et best Fundament af Grundsteen, der blev nedbrudt med et temmelig tungt Jernslaget. Der findes Lejgangsrunder og omkring i Lejgjeribjergningen, som indtaget er Leis eller laet Sand. Dog er nogle af de indre Stue med Lejgjeriet og Sættens fundere ogsa indtaget af Hjørner og Leis- Sætt, hvilket ogsa findes som betegnede St.





At funderinger af N<sup>o</sup> 12.  
 som for N<sup>o</sup> 13-16 blev  
 bygget samvilde det fælles  
 Mødestue i Gårdspladsen  
 ved sig ligger end og blev  
 indtaget den 13<sup>de</sup>  
 Efter, som det blev  
 den indrettel, alle gode  
 blev indrettel. -

Ligeledes end de fælles  
 Epidem. N<sup>o</sup> 17-18

Funderinger af Sæstgælden indfor Sæstgælden 13-16  
 er ogsaa indrettet, men den indre Mure er 18" høj og for  
 Skubtet med indvendige Piller, mellem hvilke er spændt 9"  
 højte, kvade Mure, der er saa færdig og til færdig.

De øvrige funderinger af Sæstgælden 10, 11 og 12  
 bestaar af 2 1/2 9" højte Mure, som af den ydre er bred  
 6" bred. Samme Sæstgælden er sammest paa Gælden  
 N<sup>o</sup> 13-16, med den indre, at den ydre Mure er 13 1/2"  
 høj for Grunden indtil 2 1/2 Alen for færdig.

De næstlige funderinger af Sæstgælden bestaar  
 ligeledes af 2 Mure af 9" højte, som af den ydre er  
 6" bred ind og Kellerrummet af 2 parallelle Mure end  
 9" Malleumum. -

Funderinger med Rand og Ligt paa Aftalingerne  
 N<sup>o</sup> 15 og 16 som for Sæstgælden til 12 for færdig  
 indrettel med en Høj af 12 Mure højte: 4 ca. med  
 Aftal.

Indrettel af Sæstgælden Kammeret bestaar  
 af een 9" og een 4 1/2" høj Mure end 4 1/2" Malleumum.  
 Ligeledes de nye Kammeret af Sæstgælden

B. Mureværk: Indrettel.

Indrettel er sammest, indrettel med sammest, indrettel med sammest  
 Indrettel alle Ligt - Fald til: (med Sæstgælden)

Funderinger af Sæstgælden N<sup>o</sup> 7 til 16, samt alle  
 alle Sæstgælden indrettel Mure og til de kvade Kam-  
 merer af Sæstgælden og Sæstgælden, ligesom af til den  
 tredje Høj paa Rand og Indrettel af N<sup>o</sup> 15 og 16; -


indrettel E og F

Funderinger af Sæstgælden 1-4 med Sæstgælden;  
 Funderinger af Gårdspladsen C og D.  
 Mure mellem Indrettel og Sæstgælden af til Mure  
 paa begge sider af Gårdspladsen, til færdig  
 i Indrettel og af Kammeret, til alle Sæstgælden  
 af til Sæstgælden for Sæstgælden er en.

c. Sørgfærdige faaenue Købstædernes.

Alle Landene  
forandret til  
Jernvejstænder

Da den Købstæde, som efter Menneskets Godts og  
Færdsels Nødvendighed blev anordnet med  
Landsinddelene af Jernstænderne i Malmstædet, blev ikke sig  
høst nok til at udfælde den store Eng (der var for  
væde jævnlig siges til 40,000<sup>+</sup> og naar den bygges høj  
i 2 flage kan udgaae 60-70,000<sup>+</sup>), saar med Malmens  
stadens fornyelse, blev Købstædernes forandret paa  
følgende Maade: alle bygges flage, som i mellem  
11 og 2<sup>de</sup> og i mellem 2<sup>de</sup> og 3<sup>de</sup> Pælaralle:



Vækkene blev afbrændt næringstøt paa  
i begge flage. Fra vækkens Indgang, a,  
faldes et i begge flage afbrændt Højde  
den med Skuffe b; Malmens  
mellem den ene og det i Dragen, c,  
og Gyldevarstaden, d, sættede jern  
blev stukt færdig af Gids. I Skuffen  
blev den næste Vækket og stukt færdig  
med Jernstædet og paa den forandret.

Opførelsen af den gamle Omalestæde.

forandret  
efter Landene  
2 flage færdig  
inden i de andre

Da flagen med den ene del af Stalens  
stæde indrettes til et stort Malmstæde var cirka  
3200<sup>+</sup> Ed, saar med den anden kan bygges i 1000<sup>+</sup>  
paa Engstædet, med en Højde af 450,000 i 550,000<sup>+</sup>,  
saar i 500,000<sup>+</sup> eller mindre saar til at færdig paa  
de gamle Vækkene i Malmens, blev den ene stukt  
af Jernstædet ) og færdig paa en paa Højden  
Grundplads, der færdig paa de næstkomende Malmstædet.  
Fra Vækkene blev bygget færdig Dragen <sup>14/25</sup>  
af Jernstædet, der færdig indrettes og i Malmens færdig  
at Højden af 4<sup>te</sup> Højde stæde den. Om den


Langens Længde 7 1/2" Langens efter Længdens  
 Længde, som indskrænktes, da 1/2" højdes. —

Lignelaget anses det nye Malafium.

Der er betragtede en enkelt for Lignelaget,  
 mellem Malafiums Gidolast og Gidolast i de to  
 nævnte Malt og Gidolastlagene, og der er alle  
 andre udbogte Lignelagene i Lignelaget og  
 lignelaget og der udbogte vejlegte Malafiums  
 ejendomme. Måske mellem det og nye Malafium.

Januar  
 efter Lignelaget

~~Der~~ Der er det nye Malafium der Lignelaget  
 med den Lignelaget, da Gidolastet ligger under Lignelaget,  
 Langens. Der er Lignelaget som Lignelaget  
 i alle Lignelagene og Gidolastet i nye Malafium,  
 eller Lignelagene i dette. De udbogte Lignelagene  
 Lignelaget, men i Lignelaget, der med Lignelaget  
 Lignelaget, og Lignelaget: 3" Afstand for Lignelaget.



— efter Lignelaget som Lignelaget af Jern. Lignelaget II  
 Lignelaget Lignelaget af Jern I

24.

f. Luftcirkulation. -

Det Lagerkjældrens og Kistepaltes.

Med Hens. og Bt. er det med Afdeelingen 10 Li 16  
Aabninges, som gjenneem Gaalet fra den ydre Luft til  
de fule Mies og drøses ind i Kjældrens og Kistepaltes.  
Ligeledes fra udvendige Aabninges Luft ind i Møllen,  
særlig mellem den ydre Hæl og den egentlige Møllens  
aandring Aft. 15 og 16, Jærmad bemærkes, at Møllens  
særlig gaa den fjedrige Aft. af N. 15 og ~~den~~ den østlige  
fuder af 15 og 16, samt med den vestlige Aft. af N. 16  
og den vestlige Aft. af Lagerkjældrens udfør 15 og 16  
alle staa i Samfundet med hinanden, saa at Luften  
kan cirkulere fælt rundt og derind gjenneem Aabninges  
and Gæltet stæmmes ind i 15 og 16. -

Disse Luftcirkulationer er bestemt til det at affjæle  
Møllens og den Kistepaltes, dels en forvædret at  
særlig Luft i Kjældrens og Møllens samt mere  
Luft, som med at gøres det fæde Møllens og  
læst andel af sin Kæmpe.

Det at befæde den Luftcirkulation er det at  
~~for~~ gjenneem med den vestlige fuder af N. 9-12  
samt ~~den~~ Luftcirkulation 19' ans Lagerkjældrens gjenneem, som  
særlig af gjenneem den ydre Møllens fæde og  
indvæde gaa Tagloftet indes Taget. Disse Læs er  
særlig med Bjet 3 Aft. ans Jæstfæde. -

Møllens Lagerkjældrens 9-16 og Kistepaltes den  
er det Luftcirkulation, idet Luften fra Kjældrens kan  
sige og i de fule Mies med begge fuder af Lagerkjældrens  
og gaa ind ~~den~~ i den fule Mies, Jærmad en læde  
fæde fra ind i Lagerkjældrens med Løbet. Den  
affjæde Luft sendes det at de samme Mies læde  
til Kjældrens, det gaa den med gjenneem Hæl.

Disse Luftcirkulationer bleve  
bestemt, da de indvæde  
Kistepaltes ans Lagerkjældrens  
Jærmad 10-14. -

afslagsvæsen og Sædeten er der i N<sup>o</sup> 9-12 aubragh  
 1848' der jær fæer bæld høft dævete for det Gæsteh af  
 Sædetens det Sædeten af Sædeten. La dævete  
 fæer Sædeten vider sig anæstændig, alle der ilt  
 anæstændig med N<sup>o</sup> 13-16.

Alle dævete Sædetens fæer høft det jær  
 Sædeten

Alle Sædetens  
 fæer det  
 Sædeten

Et Sædeten er der jær jær af de fæer Sædeten  
 med Sædeten og Sædeten fæer at Sædeten og med den æstlige  
 Sædeten, fæer Sædeten i 3 alle anæstændig, med den  
 Sædeten Sædeten det Sædeten med den æstlige  
 Sædeten alle Sædeten ind det den æstlige sig æstændig,  
 Sædeten ilt jær anæstændig Sædeten.

Sædeten  
 Sædeten


Et det fæer Sædeten jær anæstændig Sædeten ind det  
 Sædeten Sædeten Sædeten jær det Sædeten  
 fæer det høft det med Sædeten i Sædeten og den  
 anæstændig Sædeten Sædeten Sædeten: Sædeten,  
 med det ind det Sædeten og gæer ind: de Sædeten,  
 Sædeten Sædeten, jær anæstændig de Sædeten, der  
 Sædeten Sædeten Sædeten fæer det Sædeten.

Et det fæer Sædeten jær anæstændig Sædeten  
 gæer Sædeten ind med Sædeten: Sædeten og Sædeten  
 Sædeten Sædeten Sædeten Sædeten Sædeten fæer  
 der ind: den Sædeten Sædeten, jær Sædeten,  
 Sædeten ind det Sædeten Sædeten.

26.

Ålaablingsplan.

A. Det fjærlige Byflaas. Der aflades Skudet for  
Gjæstingens Gældssum og beholdt for Anlægsbet med  
Originalen samt for Skudet Gældssum.








B. Maltkjøllstavet, som afledes Skadet for  
 Cuyggari og Maltkjøllstavet bygningerne med  
 dens Originalst. -

Dette bestaars af 2 dele, nemlig:

1. Maltkjøllstavet, som forstaaes Cuyggari angivet  
 med Liniar -----
2. Omstøbtstavet som er angivet med -----  
 Cuyggari Liniar som er i Tavol N: 1

og Malmstøbet


1. Støbtstavet bygges i Maltkjøllstavet  
 med a, gaar (4" glødet Liniar) ind i Malmstøbet  
 og støbtstavet og inden under Gaardstøbet 10  
 6, som den ~~støbtstavet~~ Liniar, som for h lit i en  
 1860 bestyrelse af et Nye Cuyggari og støbtstavet med  
 Liniarstøbet, som forstaaes inden støbtstavet at  
 fælle sig. Liniarstøbet gaar gjennem Cuyggari af den  
 Støbtstavet støbtstavet, som den er støbt med Liniar  
 inden i støbtstavet, støbtstavet sig dog den som den  
 anden side af støbtstavet som støbtstavet 9 og  
 gjennem støbtstavet, som den er angivet af Liniar  
 Malmstøbet og gaar endelig for d lit og gjennem at  
 ikke støbtstavet Liniar til Cuyggari Liniar N: 1.



2. Omstøbtstavet bygges med f. f. 1" fælle  
 Liniarstøbet støbtstavet for de 3 første Malmstøbet,  
 Cuyggari, Støbtstavet, Liniarstøbet, Malmstøbet og  
 Støbtstavet, som for Cuyggari og Gaardstøbet. Den bestaars  
 af 6" glødet Liniarstøbet, som for h lit i en  
 Liniarstøbet Liniarstøbet h er støbt inden 1:90,  
 som for h lit i er støbt inden støbtstavet. Det er  
 inden støbtstavet i Tavol N: 1.

Den Liniar Liniar Liniar N: 2 (Plan p. 31) er den at  
 Omstøbtstavet at 6" Liniar som gaar inden støbtstavet  
 og støbtstavet Støbtstavet for Liniar -

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARLSBERGFONDET



forfra 6<sup>o</sup>

mellem Tulepiantraat  
og Julepaleiden ut  
de Julepaleiden  
Evensinde. Der af  
4<sup>o</sup> Ledning længe end  
gjerne som blev  
afbrudt, men længe  
uden og anden som  
drænet ledning

27  
der 6<sup>o</sup> Leatris forfra  
der forfra findes den ledning  
forfra med de ledning  
forfra er indvundet i Jule

See Cirklen af Tulepiantraat N<sup>o</sup> 1 gaars an 7<sup>o</sup> Ledning 111  
forfra med en udtages Afslut for Cirklen af Tulepiantraat  
N<sup>o</sup> 2 gaars under Cirkelstøt og under længe der  
af den Side af Skæftstøt indtil den med en forfra  
med den 7<sup>o</sup> Ledning for Julepaleiden og Skæftstøt  
støt 9 p o m. Den samlede Ledning C gaars  
an i Julepaleiden indvundet under Tulepiantraat, for  
den med en udtages Afslut for Skæftstøt  
og for Skæftstøt indvundet forfra indtil den  
for Skæftstøt. Indvundet under Tulepiantraat  
gaars ind i det 6<sup>o</sup> Julepaleiden


Skæftstøtets Støb (4<sup>o</sup> Ledning) udtages  
med u og t Kanten for Skæftstøt og Julepaleiden,  
med d og y for alle Julepaleiden Støt og  
med v og w for Tulepiantraat.

Den 4<sup>o</sup> Ledningen samlede i den indvundet Støb  
s, for Julepaleiden Afslut s og forfra det forfra  
ledningen t. - See Støb s gaars i 8<sup>o</sup> Julepaleiden  
under Cirklen an 6<sup>o</sup> Ledning ledning 222 forfra  
med 2<sup>o</sup> Ledning og taget ind indvundet Ledning afslut  
for Støb s og med 6<sup>o</sup> udtages et Afslut for  
Tulepiantraat a a i den 7<sup>o</sup> Julepaleiden, forfra  
den med a indvundet i Skæftstøt.

See den østlige Side af Skæftstøt forfra  
an 2<sup>o</sup> Ledning ledning Omstøt indvundet led Støb  
s, forfra an 4<sup>o</sup> Ledning C gaars led d og  
indvundet i an 6<sup>o</sup> Ledning led E og H, forfra den  
indvundet i Julepaleiden. Med D og E an  
Støb for Tulepiantraat og med F og G an forfra  
Tulepiantraat for Tulepiantraat.

See H gaars under Støb an 2<sup>o</sup> Ledning led  
f.

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET



32.

C. Det nævnte Slægtstykke, som aflæses  
skædet for de syde Lægeskjoldene.

Denne bestaer af 6" glatte  
Læge og lægges med Skædet af i den sydlige  
færd af Lægeskjoldene, gaar med 6" ijsættelse mellem  
en Skæde, mottages derhos med 6" ijsættelse  
ijsættelse Skædet og gaar med 6" ijsættelse en  
Skæde (bestemt det Skæde at indfille den indfille  
Lægerne liggende ved af Lægerne), Jægerne der  
med 6" indfille i Gæstene med den nævnte Grund  
af Carlsberg's Grund. -


Ijsættelse alle Lægeskjoldene gaar der en 3" 4"  
Lægeskjold, som mottages 2" 3" indfille for  
sættelse Lægeskjoldene i 2 1/2" indfille under Gæstene.  
Lægeskjoldene for Alderene 5-12 som aflæses  
ijsættelse der 6" Lægeskjoldene 7". - Som 9" for  
Lægeskjoldene - Lægeskjoldene en indfille Lægerne  
til Jægerne 1" 1/2" og derhos alle Læge til 2", som  
der gaar ind i en Skæde med 6" indfille

Hvis denne Lægerne er med  
i fast et 2" Jægerne og  
som Jægerne for et Lægerne  
indfille Lægerne.

med 6" mottages Lægerne  
skædet for de syde Lægerne  
17 og 18 og Lægerne

for Jægerne Lægerne.  
De Lægerne under Lægerne N<sup>o</sup> 5-15  
indfille bestaer af fast Læge, bestaer Lægerne  
skædet der af det for det bestaer Lægerne  
skædet, som fast der med Gæstene Lægerne som  
fast med i det 2 1/2" Lægerne, som er indfille  
under Gæstene for et fast dette Læge.

I Lægerne N<sup>o</sup> 16, som med begge Læger for et med  
fast Gæstene under sig, som længe Lægerne  
Lægerne taget af fast 2" Lægerne, som  
bestaer i Lægerne med 6" og indfille med 6"  
i Lægerne -



Under Tidningspressen ligger 24  
 Aaakledningen, som ligger ved K, som der er  
 bestemt for de samlede Waare for Opførelsen.  
 Indgangen herleds: Corridor l m n o  
 Den ene Ledning, k, m o forfaldt sammen til 17  
 og Indførelsen ved 9 og s. - Den anden gaar  
 fra l m og sammen til 18 og Indførelsen ved  
 p og r, som for den gamle i sin Tid ligger ved  
 det for s, som for den samlede Ledning gaar til c.  
 Indgangen for alle den østlige Ende af Tidningspressen  
 som til 2 Indgangssteder som ligger lige med Inden af  
 de 2 nye Aaakledninger og samlet med s, som for den  
 samlede samlede Indgangssteder som til c.  
 Det k. i 17 og nye Indgangssteder for Indgangen som for  
 de samlede ligger ved den af Indgangen

Handskæmningerne.

ses indtil 1867.  
Læs se 4 Bønder: - N: 1: Søgaarden Al Digt;  
N: 2: Møllegaarden Al Digt; N: 3: Jæmme 14. Al Digt.  
og N: 4: Sønderdelen med N: 3, se 24 Al Digt.

De 3 første ses liggende: 1847-1848 af først Eimanns  
(N: 1 se indimod mælken Eimanns) og flaa i et Skjæbte.  
Lag, der ligger overfor det klargraas Læs. N: 1 saerer  
fælt med det Læs med det nye Gjæms. T Bunden  
af N: 3 se hoved fælt, 5<sup>o</sup>: Dæm, med det det vandfærnde  
Gruvslag var Vælfæltet balle, fæltet udfoert med  
Kværgaas - Drivvæs at fælte med i Læs. N: 4 se  
i 1854 og 1855 saerer  
Bjættet af det flaa, saerer med bøde bøde af  
førelsaende Læs. - ab, ac, ad og id an Sal i Sal 6"  
ef og gh an 5<sup>o</sup> 15<sup>o</sup>: 5<sup>o</sup> 17<sup>o</sup>. - Bunden Mædium  
se alfa i 11 x 11' = i 120 □ Sal. - Tændt Bønder,  
Læs bestaer af det fælt, klargraas Læs, se hoved  
2 fælt, 5<sup>o</sup>. Læsmed, og 8 Al Digt. Læs  
Bærfæltet gaar i de første 4 i 4 1/2 Al gjæms  
Læs, drage gjæms i 1/2 Al klæd fælt. - Tændt  
alles Læsflaa, gjæms i Læs drage i 5 Al Digt  
det vandfærnde Gruvslag af bøde 1/2 Al fælt  
og fælt drage enden i Sal med i Vælfælt.  
Balle uden at træffe var flaa Gruvslag.

Se Tungvæsen: Bunden N: 3 drives Hænder  
gjæms Læsingen a og det Bjættet. Fra Hænder  
været fra den vædste Tungvæsen se endog en Afspærning  
arntil, (Læs se 2, bøde det fælt det fælt  
været. Tændt. -) Hænder se Læs Tungvæsen  
gaar Læs se sig gjæms Bunden Hænder, Læs drage  
med Hænder, Læs det fælt fælt fælt af Hænder  
fælt fælt med et gælt fælt Læs. - Tændt  
se 3<sup>o</sup> Hænder Læs, (Læs fælt med bøde, fælt  
af Hænder) a. a. a. (Læs p 39).



fra 1849 - 3 fælt


se pag 8 og 10.

saerer: 1876

T vandfærnde  
ind i Bunden til  
et 3<sup>o</sup> Læs

se

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET







med Off. Jernens den 29de i en Saa Salving under  
Løstningen til Gjæmsel af Maltkødet Sammen-  
brøget under dets til Sædskærpen og Jærnsalt,  
Jerns den 29de og 30de til Cøstfærdens 99  
i Halland.

St. for altes Løstning  
til Halland den 29de og 30de  
afgjort i Jærnen,  
som ligger under Høgen  
sammenbrøget.  
Løstning til Cøstfærdens  
den 29de og 30de  
Jernens og Sædskærpen

Saa Sædskærpen under Sædskærpen indgaars under  
en Løstning af 1<sup>o</sup> brændt Saa i en  
Saa Salving som er til Saa og Jærnen  
afgjort Offentlig N: 12, som den ender i Cøst-  
færdens med 8.

1867

Præcis Løstning.

De Lovend N: 2: Mellemgaardens Løstning under  
Hånd, blev den 29de og 30de med Høgen for de  
konnte Løstning.

Nigeren for Jærnen; Jærnen N: 3: blev i  
Aulering af Cøstfærdens - karaktet Løstning af Lovend  
for den 29de (pag 39): Jærnen Løstning under  
Høgen den 29de "Jærnen og Sædskærpen" (den  
ligger Sædskærpen) som for 2<sup>o</sup> til Høgen under  
Høgen, Høgen og Sædskærpen, som  
Nigeren gaar ind og af indend en Løstning med  
jærnen til den som Løstning. Det 2<sup>o</sup> Høgen  
og Sædskærpen blev til de 2<sup>o</sup> Høgen med Løstning  
og Jærnen til Høgen og Sædskærpen i 2 Høgen.

Løstning af Høgen,  
med et Høgen  
saa Sædskærpen  
den 29de og 30de  
den som Saa til  
Cøstfærdens (Sædskærpen),  
saa a (pag 36.)

Den Sædskærpen 4<sup>o</sup> Jærnen, som indend af den  
Saa Sædskærpen og som indend i Cøstfærdens  
saa ind af Sædskærpen med Lovend: Sædskærpen N: 1:  
(Lovend N: 2: som som som som) og Sædskærpen  
Jærnen brugte ind alene til at løfte Høgen for Sædskærpen  
til de 2<sup>o</sup> Høgen Høgen og Sædskærpen og til at Jærnen  
som Sædskærpen: Sædskærpen og Sædskærpen af Cøstfærdens  
i Cøstfærdens for 2<sup>o</sup> Høgen.

I Sædskærpen, brugte til Sædskærpen med end  
jærnen mellem Nigeren for Jærnen i Lovend N: 3:  
og Sædskærpen for Høgen og Sædskærpen for at Sædskærpen Cøstfærdens  
2<sup>o</sup> og Nigeren og med Høgen for Sædskærpen, som Jærnen i Jærnen  
den 29de i Høgen.

Et Brev: Lederhandelsfadet anbragtes i Sækerdelt med  
Masticeit Jantags an 12<sup>de</sup> Januarius med 4<sup>de</sup> Brantfaas  
i Kongerommets underste og øverste Højst samt Beredning  
med Hænktes til Handhafadren og andredan med an  
4<sup>de</sup> Ladning med Brantfaas til Skadene med Begjæring  
deres Januarius Tages Mandet fra den Høje Efters.  
Censur N<sup>o</sup> 1: Jantagsden 16<sup>de</sup> 1868 den første Deel  
af Handhafadren, forordretlig som Løst af et  
Læverne, som fader apphæntet til fra Handhafadren  
samme Mand, blev gjenneføret, med Omløst af den Høje  
Lidbafadren, som vilde Mand blev afledet gjenneføret  
Læverne for det underste Højst af det Højst og  
under deres og Kongerommets N<sup>o</sup> 17 til Højst Omløst.  
Tageret fra under Censur N<sup>o</sup> 1 til Gangen under Kongerommet  
blev en forlængt og sat i Sækerdelt med en Læsting  
som først anbragtes i Kongerommet uden fader blev sigtet  
til Højst under Højst Højst, som den  
bevist til at indgille Højst Højst.  
Censur N<sup>o</sup> 4: Da Handhafadren i deres Censur  
i Højst 1868-69 Højst var aftagen, Sækerdelt  
at Højst fra et Kongerommets med Højst af Højst  
Højst Højst, blev det i 1869 Højst at Højst  
af 8<sup>de</sup> Højst mellem de 2 alder, Sækerdelt Højst  
Højst fra Censur Censur Højst Højst Højst af Højst  
Højst af Højst Højst, som den Højst Højst  
i Censur, Højst Højst af Højst Højst Højst  
Højst Højst til 18<sup>de</sup> alder og Højst Højst Højst til 17 alder.

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET

*Affødselsrække for Hantvolderne paa Laffens.*

1878. N<sup>o</sup> 4. Hæftning for Gaardmændene, d. 3 og 4.

2 November 1878 blev lagt en ny 4<sup>te</sup> Hæftning, som falder  
 i Landindtekt med Tangge - Indbyggningen og Lilles med.  
 3 Gaard Indtekt og de fleste Landindtekte er ligeledes i Landets  
 Hæftning, heraf da det at haves.


N<sup>o</sup> 4. Hæftning

Den nye 4<sup>te</sup> Hæftning gaar med en jern Indtekt ind under  
 Landet af den store Gaard, ~~Land for Gaarden~~, den gamle  
 ind under Gaarden i Landet. Offent for det indtektede  
 Maksimum, faldt sig i en Offent af Land for Robin  
 i Land for Tullingsboer, Land for Magnolia, Land for  
 Tasse hilerica, Landets første Offent for Gaarden og Land  
 den faldes Gaardens ... Land for Maksimum, ligger i Land  
 Offent for den store Gaardens værdige jern og Lilles ind til  
 Hæftningens i Land Offent for Indbyggningen.

Den gamle Indtekt i en store Indtekt under Hæftning til Lilles,  
 først desuden <sup>den gamle</sup> parallel og Indbyggningen under Landet, jern  
 Hæftning, og under Hæftningen, lige og en faldes og gaar  
 under Gaarden og gaar jernens Hæftningens Land under  
 Landet, faldes det Land for en Indtekt af Clankers og indtekt  
 til de store og Indtekt med Land til en Gaard i Landet  
 af Landet. Den gamle den gamle Land af Gaarden  
 i Gaarden ~~Land~~ 26 1/2 Land for Mitten af Landet af 2 1/2 for  
 faldes Land og Gladiators, hvis desuden for til indtekt Land  
 af ~~Land~~ Hæftningen det og til Landet, faldes faldes -  
 faldes i 4 1/8 Offent, indtekt i en Offent af 8 1/2 Land for  
 faldes det og Indtekt med Land, hændt til Indtekt,  
 og gaar desuden i en lige Lilles i Landet med Mitten af  
 faldes for Landet af Gaarden Hæftning, hvis desuden med  
 Land under Landet Land for Mitten

De Landets indtekt under Gaarden og Hæftningen er 3 1/2'. Den gamle faldes den  
 2<sup>te</sup> Hæftning for Landet, og den 1 1/2<sup>te</sup> Hæftning til Indtektningen i Landet  
 den Landets Lilles og Indtektningen og den Indtekt til Landet

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET



J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET

1. Oktober 1876. afhandlet Gæstebudningen ved Jernstigevej  
for Gæstebudningen og Jernstigevej

Den første: den værdige Land af Gæstebudningen: en Afsked  
af 25' fra Mødet af Jernstigevej: Løsting til Mødet  
af Jernstigevej ved Gæstebudningen.

Gæstebudningen er 1 1/2' for den værdige Jernstigevej: Løsting med  
den værdige Løsting og Jernstigevej og Løsting 1 1/2' Jernstigevej  
med den værdige: Mødet ved Jernstigevej.

Løsting af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af  
Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej

for den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af  
Jernstigevej. - Den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af

Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af  
Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af

Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af  
Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af

Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af  
Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af  
Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af Jernstigevej og Løsting af den værdige Land af

J. C. JACOBSENS ARKIV  
CARISBERGFONDET

Håndbogens 2 p. 0 hi Legetid af Natt. den 1/8 75 affandt  
og Legetidene først var for Legetid og et sin gammel Gang  
ad Talletsmanne omme Jorden.

Et Natt. den Leget af Natt. den 1/8 75 affandt  
hi Legetidene, indgaar for to, Leget iden af Leget  
først Erappan og ind under Natt. den Leget  
Jorden i Natt. den.

Det Jorden den 1/8 75-76 affandt en ny  
Legetidene, som først Natt. den af den først  
Leget og som Leget Natt. den i Leget af 3<sup>de</sup> Leget  
hi Legetid alle hi Legetid af Jorden Natt. den

Det Leget af Natt. den den Natt. den for 3<sup>de</sup> Leget  
og Legetidene i Leget af Leget, som var som et Leget  
Natt. den, og som Leget hi Legetid af Jorden

7 October 1876 ad Leget en ny Legetid for Jorden  
Alban's Leget, først Leget med Natt. den var hi hi Leget  
Alban's Leget, Leget den hi N. C. Natt. den var Natt. den, Leget  
en Natt. den hi Leget, Leget Natt. den af den, Natt. den  
Affandt, Leget Natt. den af Leget af Leget. Natt. den  
i Natt. den Natt. den i Leget af Leget. Natt. den af